

# tesa® Soporte para rollo extra Moon, acabado en acero inoxidable, autoadhesivo

# Información Producto

### BNR 40313

# Descripción del producto

Montar el portarrollos para rollo de repuesto tesa<sup>®</sup> Moon con adhesivo en vez de taladros es fácil. No daña la superficie. Se puede retirar en cualquier momento sin dejar restos y colocar en otro lugar con un adaptador BK20 nuevo. El diseño esencialista redondeado encaja en cualquier baño.

### Características

- Portarrollos para rollo de repuesto, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Apariencia de acero inoxidable, revestimiento antihuellas, estilo redondeado, placa de pared circular
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- · No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- · Se retira rápido sin dejar rastro y se puede volver a usar en otro lugar con un adaptador BK20 nuevo
- · Fácil de colocar sin taladrar
- Dimensiones del producto: 49 x 49 x 120 mm

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

## Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	6 Kg
		polymer			
•	Forma de gancho	Redondo			

## Propiedades / Valores de rendimiento

<ul> <li>Baterias incluidas</li> </ul>	no	<ul> <li>Reutilizable</li> </ul>	si
<ul> <li>Campo de aplicación</li> </ul>	Cuarto de baño	<ul> <li>Reutilizable con</li> </ul>	Adapter BK20
<ul> <li>Campo de aplicación</li> </ul>	Interior	<ul> <li>Se quita sin dejar residuos</li> </ul>	si
<ul> <li>Design series</li> </ul>	tesa® MOON	<ul> <li>Se requieren baterías</li> </ul>	no
<ul> <li>Impermeable</li> </ul>	si	<ul> <li>Shape of wall piece</li> </ul>	Redondo
<ul> <li>Material</li> </ul>	Metal	<ul> <li>Sin disolventes</li> </ul>	si
<ul> <li>Resistencia a productos químicos</li> </ul>	no	Superficies adecuadas	azulejos, Madera Iisa, La mayoria de
Resistencia a UV	si		plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra
		<ul> <li>Tiempo de curado</li> </ul>	12 hour(s)



# tesa® Soporte para rollo extra Moon, acabado en acero inoxidable, autoadhesivo

Información Producto

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

