

52816 Secure

Information Produit



tesa Softprint® 52816 Secure - Ruban de fixation de clichés photopolymères dans l'impression flexographique

Description produit

Propriétés de la mousse

- · Faible tolérance d'épaisseur
- · Mémoire de forme durable et constante

Propriétés de la masse adhésive

- · Faible tack
- · Fort pouvoir adhésif des deux côtés
- · Résistance aux solvants

Propriétés additionnelles

- · Protecteur PP structuré
- La couleur du logo indique la dureté de la mousse

Caractéristiques

- Foam Properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive Properties: Low tack surface characteristics. Strong adhesion on both sides. Solvent resistance.
- Additional Properties: Structured PP liner. Logo color indicates foam hardness.

Application

Montage de clichés d'impression flexographique, support PET, de 1.14 mm (0.45") et 1.70 mm (0.067") d'épaisseur sur cylindres

et manchons en acier / alu / PU et glassine.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

 Support 	Mousse I	PE avec film • Type	e de protecteur	PP
	laminé	• Epais	sseur totale	$430\;\mu m$

Type de masse adhésive acrylique à fort tack

Propriétés / Valeurs de performance

•	Catégorie d'épaisseur	380	 Dureté 	moyen
---	-----------------------	-----	----------------------------	-------

Couleur du logo pourpre



52816 Secure

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

