

NOPI® 4349

Product Information



Papirtape til almen bruk

Produktbeskrivelse

NOPI® 4349 er en lett kreppet tape av papir til almen bruk med en naturgummikleber.

Sustainable Aspects

58% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion and tack to various surfaces like metal, glass, rubber and many more.

Applikasjon

Produktet kan brukes på mange forskjellige områder: feste, forsegle, fikse, pakking av lette pakker osv.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 58 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 110 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Avrullingskraft (Rull bredde ≤ 9mm) | 2.5 N/roll (30 m/min) |
| • Bruddstyrke | 33 N/cm | • Hand tearability | very good |
| • Avrullingskraft (Rull bredde > 9mm) | 2.5 N/roll (30 m/min) | | |

Klebekraft

- | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------|--------|
| • Klebeevne på ru overflater | 0.6 N/cm | • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|------------------------------|----------|---------------------|--------|



NOPI® 4349

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04349>