



7063

Product Information



ACX^{plus} sort 800 µm

Produktbeskrivelse

tesa® 7063 er en kraftig klebende sort akryltape.

Velegnet til montering på vanskelige overflater; Pulverlakkerte flater, akryl etc.

Den viskoelastiske akryltapen kompenserer for ulike varmeutvidelser ved forskjellige materialer.

Funksjoner

- High adhesion levels on hard to bond substrates *Resistance to plasticizer migration

Applikasjon

Klebing og montering av vanskelige overflater: Pulverlakkerte emner, gummimaterialer, lavenergi plast etc.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | • Farge | Sort |

Klebekraft

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 40 N/cm |
|-------------------------------------|---------|

Additional Information

Kan leveres med forskjellige varianter av dekkfolie:

PV 22 = Hvitt, fuktstabilisert papir med tesa® ACX^{plus} logo

PV 24 = Blå dekkfolie



7063

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07063>