



PACOTE COMPLETO PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE ALTA QUALIDADE

Portfólio tesa® de fitas adesivas para a impressão flexográfica de rótulos e etiquetas






OFERTA COMPLETA

O sucesso na indústria de impressão flexográfica de etiquetas e embalagens requer conhecimento, experiência e um bom balanço entre parâmetros de processo e materiais. Como um dos principais fornecedores globais de soluções adesivas, oferecemos um portfólio abrangente de fitas adesivas especialmente desenvolvidas para atender os requisitos de acordo com seu ambiente de produção.

Fitas de montagem de clichês para as suas necessidades individuais

As fitas de montagem de clichês tem uma influência crítica na eficiência do seu processo e na qualidade da impressão. Nosso portfólio tesa Softprint® é suportado por nosso processo inteligente de produção de fitas - deixando todas as células do dorso de espuma intactas para melhor amortecimento e resiliência ao longo do tempo. Selecionando a correta densidade de espuma do nosso portfólio você produzirá excepcional qualidade, com aumento da sua velocidade de impressão e superando defeitos como bouncing, aumento de ganho de ponto e "donuts".

tesa Softprint® 380 µm / 15 mil*

Extra Macia	Macia	Média	Media dura	Dura	Código de cor do produto
					Característica de impressão

Design de produto Clássico

tesa Softprint® STM	tesa® 52018	tesa® 52017	tesa® 52016	tesa® 52015	tesa® 52014	Adesivo com alto tack para montagem de clichês em condições frias e pouco limpas. Fixação segura com excelente resistência ao levantamento de bordas.
tesa Softprint® STM-TP	tesa® 52118	tesa® 52117	tesa® 52116	tesa® 52115	tesa® 52114	Adesivo com tack médio para montagem confiável de clichês na maioria das condições. Fixação segura com excelente resistência ao levantamento de bordas.
tesa Softprint® SEC	tesa® 52818	tesa® 52817	tesa® 52816	tesa® 52815	tesa® 52814	Adesivo com tack baixo para fácil e rápida montagem e desmontagem em processos com limpeza exigente. Fixação segura com excelente resistência ao levantamento de bordas.

*Disponível também: tesa Softprint® 500 µm / 20 mil

Passo a passo para a montagem ideal do clichê

Limpeza



Limpeza do clichê



Limpeza da camisa/cilindro

Montagem



Montagem da Fita



Montagem do clichê

Desmontagem




Desmontagem do clichê



Desmontagem da fita


Fitas adesivas para seu processo de produção

Durante a impressão de embalagens e etiquetas, muitos parâmetros influenciam diretamente na qualidade do produto final. Com o nosso processo de fitas de alta qualidade, fornecemos a melhor solução possível para o sucesso da sua produção, com o nível desejado de qualidade. Nosso amplo portfólio foi desenvolvido com base em suas necessidades individuais.




Emenda

Para emenda de diferentes etiquetas e outros materiais de embalagens, nós oferecemos um portfólio completo de fitas dupla face e simples face.




Vedação de borda

Circunstâncias específicas como clichês rígidos ou cilindros de diâmetros menores podem exigir suporte adicional contra o levantamento de borda.





Revestimento de Cilindro

Fita para revestimento de cilindros tesa Printer's Friend® (ou pele de galinha) eleva o tracionamento do filme e repele uma variedade de substâncias envolvidas no processo (ex: adesivos e tintas).




Promotor de Adesão

Para obter um poder de fixação extra nas bordas do clichê, se necessário.



Montagem do clichê

O aumento das demandas na qualidade da impressão combinada com altos níveis de eficiência dos processos requerem fitas de montagem de clichê sob medida. Nosso portfólio tesa Softprint® fornece linhas diferenciadas de produtos para impressão flexográfica para atender todo e qualquer requisito.




Ferramentas de suporte

Nós também oferecemos ferramentas de suporte, tais como rolos de limpeza e roletes de borracha para tornar diversos processos mais fáceis e mais eficientes.


Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controles rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipe técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

7




Revestimento da bandeja de tinta

Nós tornamos a limpeza mais fácil, cobrindo todos os tipos de bandejas de tintas, especialmente quando são usadas tintas especiais que são difíceis de limpar.




8



Início de tubete

Para tubetes rugosos, fornecemos várias fitas com excelentes propriedades de adesão para garantir que o substrato seja seguramente fixado.


9



Identificação de falhas

Para marcação de imperfeições do material ou falhas de impressão, nós oferecemos um portfólio com várias fitas coloridas.

10



Fechamento de bobina

Para fechamento de bobinas convertidas para armazenamento ou processamento posterior. Nossas fitas oferecem fixação segura em vários substratos

Nossos produtos complementares para impressão flexográfica

	Característica especial	Espessura [µm / mil]	Adesivo	Dorso	Cor
Emenda					
tesa® 51904	Fita d/f com alto tack, adesão elevada para emenda automática	110 / 4	Borracha sintética	Não tecido	
tesa® 64620	Fita d/f com baixo tack, média adesão para emenda automática	185 / 7	Borracha sintética	PP	
tesa® 4104	fita s/f para emenda de topo	67 / 3	Borracha natural	PVC	
tesa® 4122	Fita s/f com elevada resistência ao cisalhamento para emenda de topo	88 / 3	Borracha natural	PVC	
tesa® 4137	Fita s/f para emenda de topo e detecção óptica	50 / 2	Acrílico	PET	
Revestimento de cilindro					
tesa Printer's Friend® 4863	Superfície rugosa	620 / 24	Borracha natural	Tecido Siliconado	
tesa Printer's Friend® 4563	Superfície lisa	380 / 15	Borracha natural	Tecido Siliconado	
Vedação de borda					
tesa® 4244	Fita s/f flexível	110 / 4	Borracha natural	PVC	
tesa® 4104	Fita s/f rígida	67 / 3	Borracha natural	PVC	
Revestimento da bandeja de tinta					
tesa® 51136	Fita de mascaramento flexível	105 / 4	Acrílico	PE	
Início de tubete					
tesa® 4104	Fita s/f para fixação segura em tubetes de papel e PE	67 / 3	Borracha natural	PVC	
tesa® 51194*	Fita d/f delaminável para emenda automática rótulos e etiquetas	120 / 5	Borracha sintética / acrílico	Papel delaminável	
tesa® 52307	Fita d/f para fixação segura e fácil remoção	70 / 3	Acrílico	PVC	
Identificação de falhas					
tesa® 4104	Diferentes cores para marcação de imperfeições do material	67 / 3	Borracha natural	PVC	
Fechamento de bobina					
tesa® 4104	Fixação segura em todos os tipos de materiais	67 / 3	Borracha natural	PVC	
Ferramentas adicionais					
tesa® 52064	Limpeza do clichê				
tesa® 52065	Rolete de borracha				
tesa® 60153, 60152	Promotor de adesão: tesa® 60153 recomendado para tesa Softprint® STM e STM-TP, tesa® 60152 recomendado para tesa Softprint® SEC				

*Dispensers disponíveis



Nosso sistema de qualidade é certificado de acordo com as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO/TS 16949.