



Bidrager til bæredygtighed: Vores sortiment af pakketape



For en bæredygtig fremtid

Vi hjælper din virksomhed med at være mere bæredygtig

Fremragende kvalitet til vigtige anvendelser

Uanset om en papkasse er let eller tung, om den skal på en kort eller lang rejse – så opfylder vores sortiment af pakketape alle kravene inden for moderne logistik. Vores pakketape gør emballeringsprocessen hurtigere, beskytter forsendelsen og sikrer, at pakkerne altid er forsvarligt lukkede. Men det er ikke alt: Som markedsledende på området for pakketape er vi bevidste om det store bidrag, vi kan yde til beskyttelse af miljøet, når vi udvikler nye produkter. Og dette afspejles i vores nye sortiment af pakketape med bæredygtige egenskaber.

tesa - din partner for pakketape

Sikker emballage er det vigtigste krav for at sikre, at et produkt når frem til sin destination i intakt stand. Det beskytter mod en række forskellige risikofaktorer på vej til modtageren. Det er dog ikke kun papkassen, der har betydning – der stilles også en lang række andre krav til den tape, der holder kassen sammen.

Pakketape fra tesa® er resultatet af årtiers erfaring med sikker lukning af papkasser. Vores produkter har millioner af gange bevist deres værdi som en sikker løsning til godstransport under en lang række forskellige forhold.

Hvorfor bæredygtig tape vil være afgørende i fremtiden

Debatten om ”emballageforurening” er vokset betydeligt i de seneste år. Den stigende bekymring fra reguleringsorganer og fra offentligheden fører i øjeblikket til store ændringer – både inden for industri- og forbrugeremballage. Pakketape diskuteres også som en vigtig del af emballageløsningen, og der bliver stadig mere og mere brug for innovative løsninger, der beskytter vores miljø bedre.

Vi fokuserer ikke kun på at blive en mere bæredygtig virksomhed, men ønsker også at støtte vores kunder i at blive mere bæredygtige.

Derfor har vi udviklet et sortiment af pakketape med bæredygtige egenskaber, der kan hjælpe vores kunder med at opfylde deres bæredygtighedsmål.

På de følgende sider får du en detaljeret oversigt over det aktuelle sortiment af pakketape med bæredygtige egenskaber, og du kan få hjælp til at finde den rigtige tape til dit specifikke behov.



Papirpakketape – vores sikre valg

Se flere detaljer ved at klikke på produktnavnet.

tesa® 4713 Standard-pakketape af papir

- Ideel til lukning af papkasser på op til 10 kg
- God vedhæftning på forskellige papkvaliteter
- Klæberen er egnet til brug ved lavere temperaturer
- Egnet til manuelle og automatiske dispensere
- Egnet til tryk
- Fås i hvid og brun



Bæredygtige aspekter

- Bæremateriale fremstillet af papir fra velforvaltede FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder
- Genbrugsvenlig i henhold til INGEDE-metode 12 (100/100)
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler

tesa® 4513 Fremragende papirpakketape

- Ideel til lukning af papkasser på op til 15 kg
- God vedhæftning – selv på pap af varierende kvalitet
- Robust bæremateriale af kraftpapir
- Egnet til manuelle og automatiske dispensere
- Egnet til tryk



Bæredygtige aspekter

- Bæremateriale fremstillet af papir fra velforvaltede FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder
- Genbrugsvenlig i henhold til INGEDE-metode 12 (100/100)
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler

tesa® 4313 PV12 Premium-pakketape af papir

- Ideelle til lukning af papkasser på op til 20 kg
- Meget stærk vedhæftning og høj initial klæbekraft
- Særdeles bestandige over for stød
- Velegnet til manuelle og automatiske dispensere
- Egnet til tryk



Bæredygtige aspekter

- Bæremateriale fremstillet af papir fra velforvaltede FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder
- Genbrugsvenlige i henhold til INGEDE-metode 12 (83/100)
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler

	tesa® 4713	tesa® 4513	tesa® 4313 PV12
Bæremateriale	FSC®-certificeret papir	FSC®-certificeret papir	FSC®-certificeret papir
Samlet tykkelse [µm]	125	105	125
Tykkelse af bæremateriale [µm]	94	80	95
Type af klæbemiddel	Naturgummi	Syntetisk gummi	Syntetisk gummi
Vedhæftning på stål [N/cm]	2.8	8.5	9.5
Brudstyrke [N/cm]	30	70	60
Brudforlængelse	10%	3%	6%
Farve	☐ ☒	☒	☐ ☒



Anvendelse af biobaseret indhold i bærematerialet



Manuel og automatiseret anvendelse



Let at rive over i hånden



God printbarhed til brandnavn

Papirpakketape – vores mastertape

Se flere detaljer ved at klikke på produktnavnet.

tesa® 60408 Biobaseret papirpakketape

- Ideel til lukning af papkasser på op til 20 kg
- God vedhæftning og høj initial klæbekraft
- Meget modstandsdygtig over for stødpåvirkninger
- Velegnet til anvendelse ved lavere temperaturer
- Det bedste valg til automatiserede anvendelser
- Egned til tryk

Bæredygtige aspekter

- Samlet biobaseret kulstofindhold på 92 %
- Bæremateriale fremstillet af papir fra velforvaltede FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder
- Officiel certificering fra DIN CERTCO
- Genbrugsvenlig i henhold til INGEDE-metode 12 (78/100)
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler

tesa® 60013 Filamenttape Selvklæbende fiberforstærket papirtape

- Det bedste valg til tunge pakker på op til 25 kg
- Meget høj gribeevne og god vedhæftning
- Høj brudstyrke takket være forstærkning med fiberglas
- Tapen afslører om kassen har været åbnet undervejs
- Egned til manuelle og automatiske dispensere

Bæredygtige aspekter

- Genbrugsvenlig i henhold til INGEDE-metode 12 (75/100)
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler
- Bæremateriale fremstillet af papir fra velforvaltede FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder



Pakkevægt	Tekniske forhold (transport og opbevaring)	Anbefaling	Specialiteter
Meget let (maks. 10 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 4713 Standard-pakketape af papir	
Let (maks. 15 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 4513 Fremragende papirpakketape	
Medium (maks. 20 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 60408 Biobaseret papirpakketape	tesa® 4313 PV12 Premium-pakketape af papir
Høj (maks. 25 kg)	Standard 0–35°C	tesa® 60013 Fiberforstærket papirtape	



	tesa® 60408	tesa® 60013
Bæremateriale	FSC®-certificeret papir	FSC®-certificeret forstærket papir
Samlet tykkelse [µm]	125	210
Tykkelse af bæremateriale [µm]	100	185
Type af klæbemiddel	Naturgummi	Syntetisk gummi
Vedhæftning på stål [N/cm]	2.8	>11
Brudstyrke [N/cm]	60	125
Brudforlængelse	8%	6%
Farve	●	●

Foliebaseret pakketape

tesa® 60400 PLA-tape

Bio & Strong

- Ideel til lukning af papkasser på op til 25 kg
- Bæremateriale med gode stødabsorberende egenskaber
- Høj initial klæbekraft – selv på pap af varierende kvalitet
- Klæberen er egnet til brug ved lavere temperaturer
- Nem anvendelse med lav afrulningskraft



Bæredygtige aspekter

- Samlet indhold af biobaseret kulstof på 98 %
- Officiel certificering fra DIN CERTCO og TÜV AUSTRIA
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler

tesa® 60412

Tyk pakketape med genanvendt PET

- Til mellemstore papkasser på op til 30 kg
- Meget holdbart bæremateriale af genanvendt PET
- God vedhæftning – selv ved højere temperaturer
- Jævn og lydløs afrulning
- Yderst velegnet til tryk



Bæredygtige aspekter

- Bæremateriale med 90 % PCR-PET
- Genbrugsvenlig i henhold til INGEDE-metode 12 (100/100)
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler

tesa® 60418

Tynd pakketape med genanvendt PET

- Til mellemtunge papkasser på op til 25 kg
- Høj initial klæbekraft – selv på pap af varierende kvaliteter
- Nem anvendelse med lav afrulningskraft
- Længere rullelængde, færre rulleskift
- Det bedste valg til automatiseret emballering i stor skala





Bæredygtige aspekter

- Bæremateriale med 85 % genanvendt PET (PCR PET)
- Produktionsproces helt uden opløsningsmidler

	tesa® 60400	tesa® 60412	tesa® 60418
Bæremateriale	Polymælkesyre (PLA)	PCR PET (90 %)	PCR PET (85%)
Samlet tykkelse [µm]	55	56	36
Tykkelse af bæremateriale [µm]	30	36	19
Type af klæbemiddel	Naturgummi	Vandbaseret akryl	Syntetisk gummi
Vedhæftning på stål [N/cm]	3.5	3.0	6.0
Brudstyrke [N/cm]	30	60	38
Brudforlængelse	185%	130%	120%
Farve	⊗	⊗ ○ ●	⊗ ○ ●



Oversigt over pakketape, der bidrager til bæredygtighed




Kan du ikke finde den rigtige løsning?

Hvis du ikke har fundet det rigtige produkt, er du velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi en passende løsning til dig.
Hvis du vil vide mere om vores pakketape, kan du besøge vores hjemmeside:
www.tesa.com/da-dk/industri/generelle-applikationer/emballage



tesa®-produkter beviser deres imponerende kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver jævnligt udsat for streng kontrol. Alle tekniske oplysninger og ovennævnte data er udarbejdet efter bedste evne og på baggrund af vores praktiske erfaring. De skal betragtes som gennemsnitsværdier og er uegnede til specifikation. tesa kan derfor ikke yde garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Brugeren er ansvarlig for at afgøre, om tesa®-produktet er egnet til et bestemt formål og til brugerens anvendelsesmetode. Hvis du har spørgsmål eller tvivl, vil vores tekniske support med glæde hjælpe dig.



Certificeringer

Vores virksomhed har fokus på internationale standarder for kvalitet, miljø og arbejdssikkerhed.

Få mere information om vores certificeringer her:

www.tesa.com/certifications



tesa A/S
+45 45 99 82 00
cs.dk@tesa.com

tesa.dk