



tesa[®] MOON GREY Handtuchhaken, grau matt, inkl. Klebelösung



Produkt Information

BNR 40583

Produktbeschreibung

Ein raffiniertes Accessoire fürs Bad: Dieser Handtuchhaken setzt einen tollen Akzent in modernem, mattem Grau. Das minimalistische Design fügt sich harmonisch in die aktuellen Interieur-Trends ein: Industrie-Stil, Scandi Style oder puristisch gestyltes Bad - der pulverbeschichtete Haken ergänzt den Look. Der Halter wird einfach ohne Bohren mit der tesa[®] Klebelösung sicher an der Wand befestigt und schon finden Handtücher ihren Platz im Bad - ganz ohne Bohrlöcher und spurlos wieder ablösbar.

Produktmerkmale

- Einfache und saubere Montage ohne Bohren dank der komfortablen All-in-One tesa[®] Power.Kit Klebelösung
- Design Trend Industrie-Stil: Das perfekte Accessoire für Badezimmer im Industrial Style
- Ein Eyecatcher für moderne Bad-Ambiente und für puristische Design-Konzepte
- Die Farbe Grau liegt ganz im Trend - ob als Komplett-Konzept oder als raffinierter, punktueller Farb-Akzent
- Lässt sich vielseitig interpretieren: Industrial Style, Vintage Look, Retro-Look, ganz modern und zudem toll für Bäder mit Loft-Charakter
- Unser Tipp: Ein attraktiver Blickfang für Bäder im Scandinavian Style
- Für unkonventionelle Kombinationen: Geradlinig im Design und somit auch ein toller Akzent in klassisch oder romantisch inspirierten Bädern
- tesa[®] MOON rostfreier, wasserfester Badezimmerhaken, matt grau pulverbeschichtet
- Harmonisch abgerundete, organische Formgebung, runde Wandplatte
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Der im Lieferumfang enthaltene Klebstoff muss 12 Stunden aushärten
- Einfache Montage, hinterlässt keine Bohrlöcher, ohne Schäden am Untergrund wieder ablösbar - somit auch für Mietwohnungen eine gute Lösung
- Nach dem Entfernen mit einem neuen Befestigungsadapter BK73 wiederverwendbar - der passende Adapter ist auch separat erhältlich
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Maße: 37 mm x 37 mm x 36 mm

Anwendung

Montage

1. Untergrund reinigen
2. Schutzfolie des Adapters abziehen
3. Adapter an der Wand befestigen
4. Klebstoff mit dem Klebstoff-Applikator einfüllen
5. 12 Stunden lang aushärten lassen
6. Abdeckplatte auf den Adapter setzen
7. Accessoire auf den Adapter aufschrauben

Demontage

1. Accessoire von dem Adapter demontieren
2. Adapter mit einer Rohrzange abdrehen

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] MOON GREY Handtuchhaken, grau matt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Anwendung

3. Kleberreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 5 Kg |
| • Hakenform | Rund | • Spritzwasser geschützt | ja |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Material | Pulverbeschichtetes Metall |
| • Batterien enthalten | nein | • Number of hooks | Einfach, Doppelt |
| • Batterien notwendig | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Shape of wall piece | Rund |
| • Design series | tesa [®] MOON | • Spülmaschinenfest | nein |
| • Geeignete Untergründe | tuiles vernissées,
Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe,
Glas, Beton, Metall,
Marmor, Stein | • UV-beständig | ja |
| | | • Wiederverwendbar | ja |
| | | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK73 |
| • Gefahrstoff | ja | | |
| • Lösemittelfrei | ja | | |



tesa[®] MOON GREY Handtuchhaken, grau matt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>