

tesa® Klaam 3er-Handtuchhaken, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40262

Produktbeschreibung

Die tesa® klaam Hakenleiste lässt sich ohne Bohren an der Wand befestigen. Mit ihren drei Haken bietet sie viel Platz für Handtücher und Badutensilien aller Art. Sie können die Hakenleiste jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) sogar wiederverwenden.

Produktmerkmale

- · Hakenleiste mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Verchromte Oberfläche, garantiert rostfrei, eckige Wandplatte, 3 Haken
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 60mm x 120mm x 55mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	6 Kg	J
		polymer				

Hakenform Rechteckig

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	 Lösemittelfrei 	ja
•	Anwendungsgebiet	Innenbereich	 Material 	Verchromtes Metall
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	 Number of hooks 	Dreifach
•	Batterien enthalten	nein	 Rückstandsfrei entfernbar 	ja
•	Batterien notwendig	nein	 Shape of wall piece 	Quadratisch
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	 UV-beständig 	ja
•	Design series	tesa® KLAAM	 Wasserfest 	ja
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	 Wiederverwendbar 	ja
	Geeignete Untergründe	tuiles vernissées.	 Wiederverwendbar mit 	Adapter BK20

ulles vernissees, • Wiederverwendbar mit Adapter BK20

Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein



tesa® Klaam 3er-Handtuchhaken, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

