Produkt Information



tesa® Smooz Toilettenpapierhalter mit Deckel, verchromt, inkl. Klebelösung



BNR 40315

Produktmerkmale

- WC-Papierrollenhalter mit Deckel mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- · Zeitloses Design, rundes Design, Metall, verchromt, rostfrei, Deckel mit geglätteten Kanten
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- · Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Montage ohne Bohren und zusätzliches Werkzeug
- Abmessungen: 130mm x 145mm x 54mm

Produktbeschreibung

Der im minimalistischen Design gestaltete tesa® SMOOZ WC-Papierrollenhalter mit Deckel lässt sich einfach an der Wand befestigen. Ohne Bohren und daher ohne Schäden am Untergrund. Er lässt sich zudem jederzeit wieder ablösen. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie ihn sogar wiederverwenden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Besondere Merkmale	With lid
		polymer			

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Wiederverwendbar	ja
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK20
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	•	Lösemittelfrei	ja
•	Material	Verchromtes Metall	•	Geeignete Untergründe	tuiles vernissées,
•	Rückstandsfrei entfernbar	ja			Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein
			•	UV-beständig	ja

Produkt Information



tesa® Smooz Toilettenpapierhalter mit Deckel, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

