

## tesa®

## Informazioni Prodotto



### BNR 40323

## Descrizione prodotto

Il dispenser sapone mani tesa® Smooz autoadesivo si monta a parete senza trapano e quindi senza danni alle superfici. Il dispenser è rimovibile in qualsiasi momento senza residui. E' riutilizzabile altrove con un nuovo adattatore BK20. Vetro satinato e cromatura danno una combinazione elegante.

#### Caratteristiche

- Dispenser sapone mani, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- · Metallo cromato lucido, stondato, piastrina a muro tonda, vetro satinato
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- · Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Facilmente rimovibile senza lasciare traccia e riutilizzabile con adattatore BK20
- Non serve il trapano, facile da montare
- · Capacità 200ml
- Dimensioni del prodotto: 170mm x 70mm x 126mm

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

•	Massa adesiva	Silane modified	•	Tenuta fino a	6 Kg
		polymer			

#### Proprietà/Valori di prestazione

•	Campo di applicazione Forma del pezzo da parete Materiale	Bagno Rotonda Metallo cromato, Vetro smerigliato	•	Rimozione senza residui Riutilizzabile Riutilizzabile con Serie di design	yes yes Adapter BK20 tesa® SMOOZ
•	Materiale pericoloso	yes	•	Superfici adatte	piastrelle smaltate,
•	Privo di solventi	yes			Vetro
•	Resistente ai raggi UV	yes	•	Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)
•	Resistenza ad agenti chimici	no			



# tesa®

Informazioni Prodotto

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.