

tesa®

Informazioni Prodotto

BNR 40343

Descrizione prodotto

È facile montare efficacemente il supporto per doccia autoadesivo tesa® Spaa. Senza trapano, niente danni alle superfici. Il suo design semplice ed elegante è perfetto per qualsiasi doccia. Il supporto è rimovibile senza lasciare traccia in qualsiasi momento e riutilizzabile altrove con un nuovo adattatore BK27.

Caratteristiche

- Supporto per doccia, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- · Cromato, plastica
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- · Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Facilmente rimovibile senza lasciare traccia, riutilizzabile altrove con adattatore BK27
- Applicazione semplice, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 40mm x 40mm x 58mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Massa adesiva	Silane modified	 Tenuta fino a 	5 Kg
	polymer		

Proprietà/Valori di prestazione

•	Campo di applicazione	Bagno	•	Riutilizzabile	yes
•	Materiale	Plastica cromata	•	Riutilizzabile con	Adapter BK27
•	Privo di solventi	yes	•	Serie di design	tesa® SPAA
•	Resistente ai raggi UV	yes	•	Superfici adatte	piastrelle smaltate,
•	Resistenza ad agenti chimici	no			Vetro
•	Rimozione senza residui	yes	•	Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)



tesa®

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.