

2 Kg

tesa® Ekkro Handtuchhalter zweiarmig, verchromt, inkl. Klebelösung



Produkt Information

BNR 40234

Produktbeschreibung

Der tesa® ekkro Handtuchhalter kann dank der innovativen Klebelösung sicher an der Wand befestigt werden. Bohren ist nicht notwendig, so dass der Untergrund nicht beschädigt wird. Der elegante Handtuchhalter lässt sich einfach ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) wiederverwenden.

Produktmerkmale

- Zweiarmiger Handtuchhalter mit innovativer tesa® Wandbefestigungstechnologie
- · Schwenkbare Arme, klares Design, rechteckige Wandplatte, hochglanzverchromter Edelstahl
- · Sicherer Halt, rostfrei
- · Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
- · Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE

Silane modified

polymer

• Abmessungen: 80mm x 50mm x 420mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Klebmasse

Eigenschaften / Leistungswerte			
 Anwendungsbereich 	Badezimmer	 Gefahrstoff 	ja
 Anzahl der Arme 	Zweiarmig	 Lösemittelfrei 	ja
 Aushärtungszeit 	12 hour(s)	 Material 	Verchromtes Metall
 Chemikalienbeständigkeit 	nein	 Rückstandsfrei entfernbar 	ja
 Design Serie 	tesa® EKKRO	 UV-beständig 	ja
 Form des Wandstücks 	Rechteckig	 Wiederverwendbar 	ja
 Geeignete Untergründe 	glasierte Fliesen,	 Wiederverwendbar mit 	Adapter BK20
	Glattes Holz, Die		

· Haltekraft bis zu

meisten Kunststoffe,

Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein



tesa® Ekkro Handtuchhalter zweiarmig, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

