

tesa® Ekkro stockeur papier toilette, métal chromé, carré



Information Produit

BNR 40245

Description produit

Le stockeur papier toilette adhésif tesa® Ekkro s'installe facilement et sans perçage. Vos murs et carrelages sont préservés, et votre accessoire peut aussi être retiré sans laisser de traces. Un nouvel adaptateur BK20 vous permet de le repositionner où vous le souhaitez. Un design angulaire à la finition éclatante.

Caractéristiques

- Stockeur papier toilette avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, support mural carré
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- · Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20.
- · Aucun perçage requis.

Dimensions du produit : 50 mm x 50 mm x 125 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

Retrait sans résidus

Type de masse adhésive
Silane modified polymer

Propriétés / Valeurs de performance

•	Champ d'application	Salle de bain	•	Réutilisable	oui
•	Résistance aux produits	non	•	Réutilisable avec	Adapter BK20
	chimiques		•	Sans solvant	oui
•	Curing time	12 hours	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bo
•	Matériau	Métal chromé			lisse, La plupart des

lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre

Résistant aux UV oui

oui



tesa® Ekkro stockeur papier toilette, métal chromé, carré

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.