

# tesa® Moon porte-savon, métal mat, arrondi

#### Information Produit

BNR 40310

## **Description produit**

Le porte-savon adhésif tesa® Moon peut être installé facilement et sans percer de trous. Il peut être retiré à tout moment sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20. Le verre satiné et le look en acier inoxydable offrent un résultat esthétique.

### Caractéristiques

- Porte-savon avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Look métal mat, revêtement anti-traces de doigts, style rond, plaque murale circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20.
- · Aucun perçage n'est nécessaire
- Base en verre satiné pouvant être retirée facilement pour la nettoyer
- Dimensions du produit : 52mm x 110mm x 130mm

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

· Type de masse adhésive Silane modified polymer

#### Propriétés / Valeurs de performance

Champ d'application Salle de bain · Réutilisable avec Résistance aux produits non Adapter BK20 Sans solvant chimiques

12 hours • Surfaces appropriées tuiles vernissées, Bois Curing time

Matériau Verre dépoli, Métal lisse, La plupart des Retrait sans résidus oui

Réutilisable

plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre,

Résistant aux UV

Pierre

oui



# tesa® Moon porte-savon, métal mat, arrondi

Information Produit

# Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.