



Klebeband-Kompetenz für den Flexo-Druck



Das Komplettpaket für Klischeemontage und kompetente Beratung für den flexiblen Verpackungsdruck

Wenn wir zusammenhalten, entsteht Qualität: Ihr Partner für alle Fragen rund ums Verkleben im Flexodruck

Unser Ziel ist es, Ihnen das Leben in der Klischeemontage dank fortschrittlicher Klebebandtechnologien und einem globalen Expertenteam einfacher zu machen. Durch enge Zusammenarbeit helfen wir Ihnen, Ihre Produktion zu optimieren und somit Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen.


Unser umfassendes Sortiment an zuverlässigen Klischeeklebebändern und Sleeves ermöglicht es uns, Sie unvoreingenommen zu beraten.

Wir sind seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner in der Flexodruckbranche und gemeinsam finden wir die Lösung, die für Sie am besten geeignet ist!



Was ist die beste Lösung für Ihre Klischeemontage?

tesa® Twinlock selbstklebende Sleeves oder tesa® Softprint Klischeeklebebänder? Oder vielleicht sogar eine Kombination aus beidem? Hier sind einige wesentliche Einflussfaktoren für Ihre Entscheidung:



tesa® Twinlock

- **'Nachhaltigkeit'** als wesentliche Entscheidungsgrundlage im Unternehmen
- **Verfügbare Mittel** für Erstinvestitionen
- **Regelmäßig wiederkehrende Rapporte**


Kombination

Möglicherweise ist sogar **eine Kombination aus beiden Lösungen** für Sie am besten geeignet.

tesa® Softprint

- **Hohe Flexibilität** für unterschiedliche Druckmotive und Arbeitsumgebungen benötigt
- Technologischer Wechsel derzeit nicht im Fokus
- **Viele verschiedene Rapporte**, die selten verwendet werden

Unsere ergänzenden Produkte für den Flexodruck



Anwendung

Lösung

1 Flüssigprimer

tesa® 60152

Empfohlen für tesa® Softprint FE, FE-X, and SEC-X

tesa® 60153

Empfohlen für tesa® Softprint SLM, TP, TP-X, and STM




2 Kantenverklebung

tesa® 60404

Einseitiges Klebeband für eine sichere Verklebung auf einer Vielzahl von Materialien

tesa® 4244 PV2

Einseitiges Klebeband mit hoher Flexibilität




3 Umwickeln der Walze

tesa® Printer's Friend 4863

Gewebeband mit genoppter Silikonkautschukbeschichtung

tesa® Printer's Friend 4563

Gewebeband mit glatter Silikonkautschukbeschichtung



4 Kernsatzverklebung

tesa® 60404

Einseitiges Klebeband für eine sichere Verklebung auf Papier und PE-Kernen

tesa® 51194


Spaltbares doppelseitiges Klebeband zur Kennzeichnung für den fliegenden Rollenwechsel

tesa® 51904

Doppelseitiges Klebeband mit hoher Anfassklebkraft für eine sofortige Haftung

tesa® 52307

Doppelseitiges Klebeband für eine leichte Demontage



5 Fehlermarkierung & Endverklebung

tesa® 60404

In verschiedenen Farben verfügbar, sicher Haftung auf einer Vielzahl von Materialien


Weitere Hilfsmittel

tesa® 52064

Reinigungsroller

tesa® 52065

Gummiroller



Für Informationen über unsere statischen und fliegenden Spleißlösungen besuchen Sie bitte www.tesa.de/druck-papier


tesa® Twinlock – Unser wiederverwendbarer Sleeve für die Klischeemontage

tesa® Twinlock sind unsere selbstklebenden und komprimierbaren Sleeves für die Klischeemontage. Sie wurden speziell für Wiederverwendbarkeit entwickelt, wodurch die Druckplatte direkt auf die selbstklebende Sleeveoberfläche montiert werden kann. Nach dem Druck und dem Entfernen der Platte kann die Klebkraft einfach neu aktiviert werden und der Sleeve ist bereit für den nächsten Druckauftrag. Bei richtiger Handhabung kann tesa® Twinlock immer und immer wieder verwendet werden.

Wir bieten:

- Drei Schaumhärten (weich, mittel, hart)
- Unterschiedlich dicke Beschichtungsschichten, um einen Sleeve, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, zu produzieren
- Objektive Beratung, um zu beurteilen, ob tesa® Twinlock die richtige Lösung für Sie ist
- Automatisierte Lösungen für den tesa® Twinlock Aktivierungsprozess

tesa® Twinlock nutzt die gleiche Art von Basis-sleeves, die Sie bereits verwenden. Wählen Sie Ihren bevorzugten Sleeve-Typ, dem wir eine Schicht aus Polyurethan (PU)-Schaum, eine Stabilisierungsfolie und dann eine Schicht aus einem Polymer hinzufügen. Letzteres ist so formuliert, dass seine Klebeigenschaften bewahrt werden und dauerhaft klebrig bleibt.



Vorteile von tesa® Twinlock



Erreichen von Nachhaltigkeitszielen

Warum? Weil Sie Ihren CO₂-Fußabdruck verringern können, indem Sie den durch Klebeband verursachten Abfall und die damit verbundenen Emissionen, die durch den häufigen Versand entstehen, reduzieren.



Kosten und Zeitersparnis

Warum? Weil Sie ab sofort keine Vielzahl von Klebebändern kaufen, lagern, montieren und demontieren müssen. Die Erstinvestition in tesa® Twinlock Sleeves macht sich schnell bezahlt!




Don't worry, just print

Warum? Weil unser hochwertiges Produktdesign und unsere außergewöhnlichen Produktionsstandards einen präzisen und stabilen Druck gewährleisten. Hohe Auflagen, hohe Geschwindigkeiten, perfektes Register? Überhaupt kein Problem!



tesa® Twinlock Sortiment

Produkt	Schaum	Farbcode	Druckmotiv
tesa Twinlock® Weiches Sleeve	Polyurethan	Weiss	
tesa Twinlock® Mittelhartes Sleeve	Polyurethan	Grün Blau	
tesa Twinlock® Hartes Sleeve	Polyurethan	Schwarz	

85% aller von uns produzierten Sleeves entsprechen der mittleren Härte. Die übrigen 15% verteilen sich gleichmäßig auf weiche und harte PU-Schaumhärten.


Produkt	Beschreibung
tesa® 74100	tesa® Twinlock Aktivator für manuelle Aktivierung, 5 Liter
tesa® 74120	tesa® Twinlock Aktivator 2.0 für TAM, 5 Liter
tesa® 60111	Primer Stift - Haftvermittler transparent, 40 ml
tesa® 74140	Reinigungstuch schmal (weich) für die manuelle Reinigung (mit Korkgriff für Reinigungstücher)
tesa® 74130	Reinigungstuch für TAM (weich)
tesa® 52065	Klischeeroller (Standard, rot)
tesa® 74165	Klischeeroller (weich, gelb)

tesa® Softprint – komplettes Sortiment an maßgeschneiderten Klischeemontagebändern

tesa® Softprint ist unsere bewährte Produktfamilie an Klischeeklebebändern, die wir ständig weiterentwickeln, um alle Marktbedürfnisse zu erfüllen.

Die Klebebänder bieten ein Höchstmaß an Druckqualität und Prozesseffizienz. Unabhängig davon, welches Equipment Sie in der Druckerei nutzen, was Sie drucken, welche Platten, Sleeves oder Zylinder Sie verwenden – in unserem Sortiment finden Sie Ihr perfektes Klebeband.

- Eine unserer modernen Klebmassen wird genau Ihren Anforderungen entsprechen
- Je nach Druckmotiv wird eine unserer maßgeschneiderten Schaumstoffdicken für beste Ergebnisse sorgen
- Wir sind der einzige Anbieter auf dem Markt, der zwei Ausführungen anbietet: ‚Classic‘ und ‚Flex‘, für alle Sleeve-Typen und Handhabungsanforderungen.
- Erleben Sie unseren tesa® Softprint Easy Application (EA) Liner für eine besonders reibungslose Montage. Der strukturierte Liner schafft Mikrokanäle in der Klebmasse, die das Entweichen von Luft während des Montage- und Druckprozesses ermöglichen. Verfügbar für ausgewählte Produkte – kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Classic Produktdesign



PET-Verstärkungsfolie sorgt für einen stabilen Klebeband-Aufbau und eine einfache Demontage des Bandes

FLEX Produktdesign

PE-Verstärkungsschicht führt zu einem flexiblen Klebebanddesign, mit einer hervorragenden Anpassungsfähigkeit an verschiedene Sleeve-Oberflächen (z.B. dünnwandige oder zerkratzte Sleeves)



tesa® Softprint 500 µm/20 mil Kategorie

Produktlinie	Produkt-design	Extra weich	Weich	Mittel	Mittelhart	Hart	Extra hart
							
tesa® Softprint STM	Classic	-	72022	72024	72026	72028	-
tesa® Softprint TP	Classic	-	72122	72124	72126	72128	72129
	Flex	-	73122	73124	73126	73128	-
tesa® Softprint SLM	Classic	72220	72222	72224	72226	72228	-
tesa® Softprint TP-X	Classic	-	72322	72324	72326	72328	-
	Flex	-	73322	73324	73326	73328	-
tesa® Softprint FE	Classic	72420	72422	72424	72426	72428	-
	Flex	-	73422	73424	73426	73428	-
tesa® Softprint FE-X	Classic	-	72522	72524	72526	72528	-
	Flex	-	73522	73524	73526	73528	-
tesa® Softprint SEC-X	Classic	-	72722	72724	72726	72728	-

Produktlinie	Mittel	Produkterklärung
tesa® Softprint BigFoam 1500 µm	52060	Hohe Klebkraft zur Platte für Verklebungen in unsauberer und kalter Umgebung
tesa® Softprint BigFoam LT 1500 µm	52062	Mittelstarke Klebmasse für eine zuverlässige Klischeemontage unter den meisten Bedingungen

tesa® Softprint Sortimentsauswahl

	FE	FE-X	SEC-X	SLM	TP	TP-X	STM
Saubere und standardisierte Bedingungen							
Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit							
Kalt und möglicherweise nicht ganz sauber							

 **Neupositionierung der Platte**



Haftung zum Sleeve
 **Standard** 

Foam advisor

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir den FOAM ADVISOR entwickelt - ein Produktauswahltool, das Ihnen hilft, die perfekte Kombination aus Klischee und Klischeeklebeband zu finden, die für ein optimales Druckergebnis in Ihrem Betrieb sorgt. Finden Sie das für Sie am besten passende Band, indem Sie Ihre Prozessparameter angeben.



Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Zertifizierungen

Unser Unternehmen orientiert sich an internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsstandards.

Weitere Informationen zu unseren Zertifizierungen finden Sie unter:
www.tesa.com/certifications

tesa SE
Telefon: +49 40 88899 3400
tesa.de/industrie

tesa GmbH
Telefon: +43 1 2274 300
tesa.at/industrie

tesa tape Schweiz AG
Telefon: +41 44 560 01 00
tesa.ch/industrie