

tesa® Nooblesse Toilettenpapierhalter ohne Deckel, Edelstahloptik, inkl. Klebelösung

Produkt Information

40478

Produktbeschreibung

Der tesa® NOOBLESSE Toilettenpapierhalter überzeugt mit einem runden Design - im doppelten Sinne - und einer einfachen Montage. Anstatt zu bohren, befestigen Sie ihn mit der innovativen Klebelösung sicher an der Wand, können ihn jederzeit ablösen und wiederverwenden.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Toilettenpapierhalter ohne Deckel, mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Elegantes Design, Edelstahloptik, garantiert rostfrei, runde Wandplatte
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 45mm x 106mm x 135mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	6 Kg
		polymer			
•	Besondere Merkmale	Soft close			

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich Aushärtungszeit Chemikalienbeständigkeit Deckel Design Serie	Badezimmer 12 hour(s) nein Ohne deckel tesa® NOOBLESSE	•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	•	Lösemittelfrei	ja
•	Form des Wandstücks	Rund	•	Material	Metall
			•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
			•	UV-beständig	ja
			•	Wiederverwendbar	ja
			•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK20



tesa® Nooblesse Toilettenpapierhalter ohne Deckel, Edelstahloptik, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

