

tesa® baath+ Ablage Dusche, verchromt, inkl. Klebelösung



Produkt Information

BNR 40221

Produktbeschreibung

Die tesa® baath Plus Ablage für die Dusche lässt sich ohne Bohren befestigen, wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter problemlos wiederverwenden. Der Untergrund bleibt stets unbeschädigt. Auch optisch ist die Ablage eine Bereicherung für jedes Badezimmer.

Produktmerkmale

- · Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- · Ablage Dusche, mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- · Edelstahl, verchromt, wasserbeständig, runde Wandplatten, abgerundete Ränder
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- · Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK177-2
- · Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- · Hinweis: nach dem Duschen trocken reiben!
- · Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 260mm x 83mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

 Klebmasse 	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	5 Kg
	polymer			

Hakenform Rund



tesa® baath+ Ablage Dusche, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich
•	Anwendungsgebiet
•	Aushärtungszeit
•	Batterien enthalten
•	Batterien notwendig
•	Chemikalienbeständigke
	Б 1 1

Design seriesGeeignete Untergründe

Badezimmer			
Innenbereich			
12 hour(s)			
nein			
nein			
nein			
tesa® BAATH			
glasierte Fliese			

tesa® BAATH glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein

•	Lösemittelfrei	ja
•	Material	Verchromter Stah
•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Shape of wall piece	Rund
•	UV-beständig	ja
•	Wasserfest	ja
•	Wiederverwendbar	ja

Wiederverwendbar mit Adapter BK177-2

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

