

# tesa® Pollenschutzgitter

## **Produkt Information**



BNR 55286, 55296, 55297

## Produktbeschreibung

Das tesa® Pollenschutzgitter ist ein Segen für Allergiker mit leichten - mittelschweren Symptomen. Mit der effektiven Filterwirkung lindert es Heuschnupfen und andere Beschwerden. Das Pollengitter kann einfach montiert werden. Das Öffnen und Schließen des Fensters ist weiterhin problemlos möglich.

#### Produktmerkmale

- · Pollenschutzgitter für Fenster zur effektiven Abwehr von Flugpollen bei gleichzeitiger Frischluftzufuhr
- Filterwirkung zertifiziert durch Blauer Engel\* (Siegel für besonders umweltfreundliche Produkte)
- Hält mindestens 98 % der Pollen von Birke, Gras und Ambrosia fern
- · Gute Sichtbarkeit
- · Optimale Luft- und Lichtdurchlässigkeit
- Einfache Montage mit tesa® Premium Klettband
- · Für Allergiker mit leichten bis mittelschweren Symptomen
- · Farbe: anthrazit

\*Pollenschutzgitter sind Teil der Sekundärprävention und ersetzen keine medizinische Behandlung. Blauer Engelzertifizierte Pollenschutzgitter verhindern das Eindringen von Pollen in Wohnräume und reduzieren somit allergische Symptome. Sie gewähren jedoch keinen vollständigen Pollenschutz.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Rückstandsfrei entfernbar

nein

#### Produktaufbau

Klebmasse Acrylat

## Eigenschaften / Leistungswerte

• Bügelbar ja

durchschnittliche
Installationsdauer
Waschbar
Wiederverwendbar
nein

Installations dauerInstallation of productsMittels Klebeband /

Klebestreifen / Flüssigkleber

• Material Polyester

#### Zertifikate

#### Zertifiziert gemäß

**ECARF 5940** 



# tesa® Pollenschutzgitter

**Produkt Information** 

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

