

tesa® LAVAA väike nurgakorv, iseliimuv, mattmust kvaliteetne plast



Προϊόντοςπληροφορίες

BNR 40517

Περιγραφή προϊόντος

Δώστε σε κάθε μπάνιο μια μοντέρνα εμφάνιση με ένα γωνιακό ματ μαύρο καλάθι ντους tesa® Lavaa - χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αδιάβροχων ταινιών Powerstrips®, χάρις στις οποίες δεν απαιτείται τρύπημα στον τοίχο. Μια ισχυρή και ανθεκτική λύση που μπορεί να συγκρατήσει έως και 3 κιλά. Το ράφι διαθέτει σύστημα αποστράγγισης που επιτρέπει τη ροή του νερού και διατηρεί τα μπουκάλια στεγνά. Λόγω της εύκολης τοποθέτησης, το ράφι μπορεί να αφαιρεθεί από τη βάση του για καθαρισμό. Οι αδιάβροχες ταινίες Powerstrips® έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη στερέωση αντικειμένων σε υγρούς χώρους και μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς ίχνη. Το ράφι μπορεί να επανατοποθετηθεί χρησιμοποιώντας ανταλλακτικές αδιάβροχες ταινίες Powerstrips® XL.

Χαρακτηριστικά

- Αυτοκόλλητες ταινίες: Γρήγορη, καθαρή και εύκολη τοποθέτηση με την αδιάβροχη τεχνολογία tesa® Powerstrips - αναπτύχθηκε ειδικά για τη στερέωση αντικειμένων σε υγρούς χώρους * Γωνιακό καλάθι σχεδιασμένο για ντους και μπανιέρες - Ένας κομψός και πρακτικός τρόπος για να διατηρείτε τα είδη υγιεινής σε απόσταση αναπνοής * Μια χρωματική ιδέα: Μαύρο γωνιακό ματ καλάθι ντους - το ιδανικό αξεσουάρ για να ταιριάζει με ασπρόμαυρες σχεδιαστικές ιδέες ή για να ξεχωρίσει ως ενιαίο ράφι * Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας με οπές αποστράγγισης, ώστε να μένει το ντους στεγνό* Εύκολη εγκατάσταση χάρις στην αδιάβροχη τεχνολογία tesa® Powerstrips: Ανθεκτικό στην υγρασία, ανθεκτικό κράτημα - με αφαίρεση που δεν αφήνει ίχνη
- Χωρίς προβλήματα: Δεν απαιτείται τρύπημα στον τοίχο - μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφεί η επιφάνεια - ιδανικό για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
- Αδιάβροχο και ασφαλές: Διαθέτει δύναμη συγκράτησης έως και 3 kg - ακόμη και όταν έρχεται βρέχειται
- Προσκολλάται σε στιλβωμένα πλακάκια, μάρμαρο, μέταλλο, γυαλί, ξύλο και πλαστικά (ABS, PS και ακρυλικό γυαλί)
- Δεν είναι κατάλληλο για πέτρα, τσιμέντο, ταπετσαρία, γύψο, βερνίκι σμάλτου και πλαστικά όπως PP, PE και PTFE
- Διαστάσεις: 175mm x 120 mm x 175mm

Εφαρμογές

Τοποθέτηση

1. Καθαρίστε την επιφάνεια με οινόπνευμα ή καθαριστικό γυαλιού χωρίς σιλικόνη
2. Σκουπίστε το αδιάβροχο αστάρι πάνω στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το χαρτομάντιλο για το αστάρι - περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για να εξατμιστεί το αστάρι
3. Τοποθετήστε τις έξι λωρίδες Powerstrips® στην πλάκα βάσης - πιέστε σταθερά για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
4. Αφαιρέστε τα φύλλα κάλυψης από τις τέσσερις λωρίδες Powerstrips® που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη στην ίδια πλευρά της πλάκας βάσης. Τα φύλλα κάλυψης των δύο Powerstrips® στην άλλη πλευρά παραμένουν.
5. Τοποθετήστε το καλάθι στην επιφάνεια στη γωνία - πιέστε σταθερά προς τον τοίχο 6. Σύρετε το καλάθι προς τα πάνω και αφαιρέστε το από την πλάκα βάσης.
7. Ανοίξτε τον μεντεσέ της πλάκας βάσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να δείτε τις δύο ταινίες Powerstrips® με τα φύλλα κάλυψης και αφαιρέστε τα δύο φύλλα κάλυψης.
8. Πιέστε σταθερά την πλάκα βάσης με τις ταινίες στον τοίχο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
9. Τοποθετήστε το καλάθι στην πλάκα βάσης και σύρετέ το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του

Αποσυρμαολόγηση

1. Σύρετε το καλάθι προς τα πάνω και αφαιρέστε το από την πλάκα βάσης

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=40517>

tesa® LAVAA väike nurgakorv, iseliimuv, mattmust kvaliteetne plast

Προϊόντος πληροφορίες

Εφαρμογές

2. Πρώτα τεντώστε τη γλωττίδα του Powerstrip® σε περίπου 3-5 cm, κρατήστε την πλάκα βάσης σφιχτά - μην την πιέζετε και συνεχίστε να τεντώνετε το Powerstrip® παράλληλα με την επιφάνεια (μην τραβάτε τη ταινία μακριά από την επιφάνεια, καθώς το Powerstrip® μπορεί να σχιστεί)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|------|
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης έως | 3 Kg |
| • Splashproof | ναι | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|--|
| • Curing time | 12 hour(s) | • Επαναχρησιμοποιήσιμο | ναι |
| • Design series | tesa® LAVAA | • Επαναχρησιμοποιήσιμο με | Powerstrips |
| • Dishwasher safe | ναι | | Waterproof XL |
| • Αντοχή σε UV | όχι | • Επικίνδυνο υλικό | ναι |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | • Κατάλληλες επιφάνειες | glasierte Fliesen,
Επίπεδο ξύλο,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
μέταλλο, Μάρμαρο |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | ABS |
| | | • Υλικό | ναι |
| | | • Χωρίς διαλύτες | |

tesa® LAVAA väike nurgakorv, iseliimuv, mattnust kvaliteetne plast

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=40517>