

tesa® Percha de baño Smooz, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40318

Descripción del producto

Montar la percha para baño autoadhesiva tesa® Smooz es fácil sin taladros. Tiene un diseño limpio y redondeado con un acabado cromado brillante. Se desmonta en cualquier momento sin dejar restos de adhesivo y no daña paredes ni azulejos. Con un adaptador BK73 nuevo, se puede utilizar en otro lugar.

Características

- Percha para baño, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Metal cromado de brillo intenso, estilo redondeado, placa de pared circular, cuerpo cilíndrico
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- · No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- · Puede desmontarse sin dejar marcas y volver a utilizarse con un adaptador BK73
- Sin necesidad de taladros, fácil de colocar
- Dimensiones del producto: 37 x 37 x 37 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	5 Kg
		polymer			
•	Forma de gancho	Redondo			

Propiedades / Valores de rendimiento

 Design series 	tesa® SMOOZ	 Reutilizable 	SI
 Material 	Metal cromado	 Se quita sin dejar residuos 	si
 Number of hooks 	Simple	 Shape of wall piece 	Redondo
 Resistencia a productos 	no	 Sin disolventes 	si
químicos		 Sustancia peligrosa 	si
 Resistencia a UV 	si		



tesa® Percha de baño Smooz, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.