

tesa® Percha para albornoz Smooz, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40319

Descripción del producto

De diseño sencillo y curvado, la percha para albornoz tesa® Smooz autoadhesiva se monta en pared con facilidad sin taladrar, por lo que paredes y azulejos permanecen intactos. Al retirar el toallero, no quedan residuos y el accesorio se puede volver a usar cómodamente en otra parte con un adaptador BK20 nuevo.

Características

- Percha para albornoz, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Metal cromado de brillo intenso, estilo redondeado, placa de pared circular, cuerpo cilíndrico
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- · No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Puede desmontarse sin dejar marcas y volver a utilizarse con un adaptador BK20
- · Fácil de montar, sin necesidad de taladrar
- Dimensiones del producto: 49 x 49 x 60 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	6 Kg
		polymer			
•	Forma de gancho	Redondo			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Design series	tesa® SMOOZ	•	Resistencia a UV	Sİ
•	Material	Metal cromado	•	Reutilizable	si
•	Number of hooks	Simple	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Resistencia a la humedad	si	•	Shape of wall piece	Redondo
•	Resistencia a productos	no	•	Sin disolventes	si
	químicos				



tesa® Percha para albornoz Smooz, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.