

tesa Powerstrips® Ganchos Pequeños Redondos

Información Producto

BNR 57577, 57578

Descripción del producto

Estos ganchos autoadhesivos, pequeños y circulares Powerstrips de tesa® ponen un acento visual a cualquier cocina o baño y son desmontables y reutilizables.

Características

- Fáciles de montar sin necesidad de taladro, tornillos ni clavos.
- · Fuerte sujeción que soporta hasta 1kg.
- Fáciles de retirar sin dejar rastro gracias a la tecnología Powerstrips®.
- · Hechos de plástico de alta calidad.
- · Pueden utilizarse en azulejos, cristal, madera, plástico y una amplia variedad de superficies*.
- · Ganchos reutilizables con tesa Powerstrips SMALL.
- · Las tiras tesa Powerstrip quedan totalmente cubiertas.

*Este producto no es apropiado para su utilización sobre espuma de poliestireno, materiales espumados, superficies con revestimiento antiadherente, materiales porosos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Fuerza de agarre hasta

Sin disolventes

· Sustancia peligrosa

1 Kg

si

no

Construcción del producto

Tipo de adhesivo

Resistencia a UV

Resistencia al ozono

Forma de gancho	Redondo	Ü	
Propiedades / Valores de rendimiento			
Resistencia a la temperaturaMaterial	si PS (poliestireno)	 Resistente a aceites y lubricantes 	no
Resistencia a productos	no	 Reutilizable 	si
químicos		 Se quita sin dejar residuos 	si

caucho sintético

no

no



tesa Powerstrips® Ganchos Pequeños Redondos

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.