

tesa® Barra para toallas giratoria Loxx, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40275

Descripción del producto

La barra de toallas giratoria tesa® Loxx se monta fácilmente en pared sin taladros. Paredes y azulejos permanecen intactos. El soporte redondeado se desmonta sin problema en cualquier momento. Se puede utilizar en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo. Su brillante diseño resulta muy atractivo.

Características

- Barra de toallas giratoria con tecnología tesa® POWER.KIT (solución adhesiva de montaje todo en uno)
- · Metal cromado brillante, estilo de formas redondeadas, placa circular de pared, diseño alegre
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- · No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Rápida de desmontar sin dejar marcas; reutilizable con el adaptador BK20
- Fácil montaje sin necesidad de taladros
- Dimensiones del producto: 85 x 50 x 485 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

| Tipo de adhesivo | Silane modified | Fuerza de agarre hasta | 2 Kg |
|--------------------------------------|-----------------|--|------|
| | polymer | | |
| Forma de gancho | Redondo | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

| Baterias incluidas | no | Resistencia a UV | si |
|---|----------------|---|---------------------|
| Campo de aplicación | Cuarto de baño | Reutilizable | si |
| Campo de aplicación | Interior | Reutilizable con | Adapter BK20 |
| Design series | tesa® LOXX | Se quita sin dejar residuos | si |
| Impermeable | si | Se requieren baterías | no |
| Material | Metal cromado | Shape of wall piece | Redondo |
| Number of arms | De dos brazos | Sin disolventes | si |
| Resistencia a la humedad | si | Superficies adecuadas | azulejos, Madera |
| Resistencia a productos | no | | lisa, La mayoria de |
| químicos | | | plásticos, Cristal, |
| | | | Concreto, Metal, |

lisa, La mayoria de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra 12 hour(s)

Tiempo de curado
 12 hour



tesa® Barra para toallas giratoria Loxx, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

