

tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard

Información De Producto

tesa® Easy Cover® Standard es la solución en ahorro de tiempo y dinero. Puedes cubrir grandes áreas y enmascarar con precisión en un solo paso. La solución inteligente te permite pintar con bordes definidos en superficies lisas en interiores.

Descripción del producto

La solución práctica 2 en 1 tesa® Easy Cover® Standard 4403 te ofrece ahorro de tiempo y esfuerzo. Puedes proteger tu entorno de forma rápida y segura en un solo paso. Cubre largas áreas en poco tiempo - muebles, suelos o paredes gracias al manejo sencillo de los diferentes formatos.

Características

- · Solución 2 en 1 para profesionales: Cubre grandes áreas y enmascara en un solo paso
- Combinación de un film de enmascarado con cinta de pintura tesa®
- · Para trabajos de pintura definidos en interiores
- Aplicable en superficies lisas, ligeramente rugosas y sensibles
- Ideal para cubrir muebles, suelos y paredes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte papel crepado • Epesor total 120 μm

Tipo de adhesivo caucho natural

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura
Fuerza de tensión
S N/cm
Adecuado para superficies medio rugosas

Valores de adhesión

Adhesión sobre acero
3 N/cm



tesa® Professional 4403 Easy Cover® Standard

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

