

tesamoll® Burlete de Espuma

Información De Producto

BNR 05428, 05412, 55604

Descripción del producto

El burlete de espuma tesamoll[®] es una espuma adhesiva diseñada para ahorrar dinero sellando puertas y ventanas. Es un cortaviento para desajustes de hasta 5 mm.

Características

- Burlete de espuma universal
- Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm
- Duración 2 años
- · Suave y flexible

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Material de soporte	film PVC	•	Para desajustes de	5 mm
•	Tipo de adhesivo	caucho sintético			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Durabilidad	2 years	•	Resistencia a productos	no
•	Material	PP (polipropileno)		químicos	
•	Resistencia a la temperatura	si	•	Se quita sin dejar residuos	no
•	Resistencia a la temperatura	60 °C	•	Sin disolventes	si
	máx.		•	Temperature resistance min.	-20 °C



tesamoll® Burlete de Espuma

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

