

tesa® 60408

Cinta de embalaje de papel de base biológica

Información De Producto



Cinta de embalaje de papel biobasada

Descripción del producto

tesa® 60408 es una cinta de embalaje a base de papel que incorpora un soporte de papel de alta calidad y un adhesivo de caucho natural de alto rendimiento. El soporte de papel de tesa® 60408 está hecho con papel procedente de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas. Este soporte de papel premium es resistente al desgarro y presenta una alta resistencia a la tracción. Gracias a la capa de liberación sin silicona, se garantiza una excelente imprimibilidad con todo tipo de sistemas de tinta (comprobado externamente). El sistema adhesivo de caucho natural de alto rendimiento proporciona una fuerte adhesión y un buen tack inicial en una amplia variedad de calidades de cartón. tesa® 60408 es la solución perfecta para aplicaciones de embalaje ligeras y medias (máx. 20 kg) donde se requiere un rendimiento premium.

sostenible aspectos

- El soporte de papel está hecho con papel procedente de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas
- 92% de contenido de carbono biobasado en el producto total (certificado por DIN CERTCO)
- Máxima calificación de contenido de carbono biobasado por DIN CERTCO
- Reciclable según el método 12 de INGEDE (78/100)
- Proceso de producción sin disolventes



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Soporte fuerte y robusto
- Muy buen rendimiento adhesivo
- Se puede rasgar con la mano
- Imprimible con todo tipo de tintas

Aplicaciones

- Ideal para el sellado de cajas de cartón de hasta 20 kg
- Adecuada para aplicaciones manuales y automáticas
- Imprimible con todo tipo de sistemas de tinta

tesa® 60408

Cinta de embalaje de papel de base biológica

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel | • Contenido de carbono de | 89 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | origen biológico (según ASTM D6866) | |
| | | • Epesor total | 125 µm |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Colores disponibles | marrón |
|-----------------------|--------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 8 % | • Rasgable a mano | si |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Resistencia a la humedad | medio |
| • Aplicación automática | si | • Se puede imprimir | muy bueno |
| • Desbobinado sin ruido | si | • Sin disolventes | si |
| • Peso del embalaje | Hasta 20 kg | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Certificados

Certificado de acuerdo con

- Din Certco (validity: 26/07/2024)
- INGEDE12

Certificados de Sostenibilidad

- Total bio-based content >85% certified by DIN Certco

tesa® 60408

Cinta de embalaje de papel de base biológica

Información De Producto

Información adicional

Disponible en color habana

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60408>