

tesa® 64284

Información Producto



Fleje Superficies Baja Adhesion

Descripción del producto

tesa® 64284 es un fleje de polipropileno tensionado con adhesivo de caucho natural.

tesa® 64284 esta especialmente diseñado para no dejar restos de adhesivo ni manchas y especialmente diseñado para la industria blanca.

Aplicaciones

Cerrar, sujetar y asegurar sin dejar residuos y sin dañar las superficies de impresoras o de refrigeradores

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Material de soporte	MOPP	•	Epesor total	110 μm
	Tipo de adhesivo	caucho sintético	•	Color	litomontaie azul

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	35 %	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Fuerza de tensión	300 N/cm	•	Sin decoloración	si

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero
6 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.