

tesa® Dispensador de jabón para baño Moon, acabado en acero inoxidable, autoadhesivo

Información Producto

BNR 40309

Descripción del producto

Su aspecto elegante hace del dispensador de jabón para baño autoadhesivo tesa® Moon un accesorio atractivo fácil de montar en pared. Sin taladros, no daña las superficies. Se puede retirar en cualquier momento sin dejar restos y colocar en otro lugar con un adaptador BK20 nuevo.

Características

- Dispensador de jabón para baño, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Apariencia de acero inoxidable, revestimiento antihuellas, estilo redondeado, placa de pared circular
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- · Se puede retirar sin dejar rastro en cualquier momento y volver a colocar con un adaptador BK20 nuevo
- · Fácil de instalar, no hace falta taladrar
- 200ml de capacidad
- Dimensiones del producto: 155 x 70 x 110 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	ripo de adnesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre nasta	6 Kg
		polymer			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Design series	tesa® MOON	•	Reutilizable	si
•	Material	Vidrio escarchado,	•	Se quita sin dejar residuos	si
		Metal	•	Shape of wall piece	Redondo
•	Resistencia a la humedad	si	•	Sin disolventes	si
•	Resistencia a productos	no			
	químicos				
•	Resistencia a UV	si			



tesa® Dispensador de jabón para baño Moon, acabado en acero inoxidable, autoadhesivo

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.