

tesa® Soporte doble de pared para toallas Moon, acabado en acero inoxidable, autoadhesivo

Información Producto BNR 40307

Descripción del producto

El colgador de toallas doble tesa® Moon autoadhesivo se monta en pared fácilmente sin taladrar y sin daños. El soporte se puede retirar en cualquier momento sin residuos y volver a usarse en otro lugar con un adaptador BK20-2 nuevo. Su apariencia redondeada de acero inoxidable es un placer en el baño.

Características

- Colgador de toallas doble, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Apariencia de acero inoxidable, revestimiento antihuellas, estilo redondeado, placas de pared circulares
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- · No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Se retira sin dejar residuos y se puede volver a usar con un adaptador BK20-2
- · No se requiere taladrar, colocación sencilla
- Dimensiones del producto: 49 x 640 x 115 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	8 Kg
		polymer			

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Design series	tesa® MOON	•	Reutilizable	si
•	Material	Metal	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Number of arms	De dos brazos	•	Shape of wall piece	Redondo
•	Resistencia a productos	no	•	Sin disolventes	si
	químicos		•	Sustancia peligrosa	si
•	Resistencia a UV	si			



tesa® Soporte doble de pared para toallas Moon, acabado en acero inoxidable, autoadhesivo

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.