

tesa® Cesta de esquina Baath, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40216

Descripción del producto

La cesta de esquina tesa[®] Baath ofrece un diseño limpio y redondeado con acabado cromado. Para montarla se utiliza adhesivo en lugar de un taladro, por lo que no se daña ninguna superficie. Esta imprescindible cesta puede retirarse cuando te apetezca y reutilizarse en otro sitio con un adaptador BK177-2 nuevo.

Características

- Cesta de esquina, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Placas de pared circulares de metal cromado, estilo redondeado
- · Sujeción fijación fiable, resistente al agua
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- · No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Rápida de desmontar sin dejar restos y posibilidad de reutilizarla en otro lugar con un adaptador BK177-2
- · Montaje sin esfuerzo, sin necesidad de taladrar
- Secar siempre después de usar en ambientes húmedos
- Dimensiones del producto: 76 x 205 x 210 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	l ipo de adhesivo	Silane modified	 Fuerza de agarre hasta 	5 Kg
		polymer		

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Design series	tesa® BAATH	•	Reutilizable	si
•	Material	Acero cromado	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Resistencia a productos	no	•	Shape of wall piece	Redondo
	químicos		•	Sin disolventes	si
•	Resistencia a UV	si			



tesa® Cesta de esquina Baath, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.