

# tesa® Elegaant gancho (kit recambio BK20-1)

Información Producto

BNR 40434

## Descripción del producto

Con un acabado perfecto y único, el elegante gancho para toallas tesa® Elegaant se caracteriza por su diseño cuadrado suavizado. Se instala con una solución adhesiva con la que no es necesario taladrar. Así no daña ninguna superficie. Puedes desmontar el gancho cuando quieras y volver a fijarlo en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.

### Características

- Fiable gancho para toallas, con la tecnología tesa® Power.Kit (la solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Diseño único, estilo angular suavizado, metal cromado de brillo intenso, placa de pared cuadrada suavizada
- Fijación segura, resistente al agua, inoxidable garantizado
- · Apto para azulejos, metal, piedra natural, mármol, cemento, madera, cristal y muchos tipos de plástico
- · No apto para papel de pared, yeso ni otras superficies con revestimientos no adherentes
- Se desmonta sin dejar restos ni daños en la superficie. Reutilizable con un adaptador BK20
- · Fijación limpia y sencilla sin taladrar
- Medidas del producto: 50 x 50 x 41 mm

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

## Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	6 Kg
		polymer			
•	Forma de gancho	Rounded square			

### Propiedades / Valores de rendimiento

<ul> <li>Design series</li> </ul>	tesa® ELEGAAN I	<ul> <li>Reutilizable</li> </ul>	Sİ
<ul> <li>Material</li> </ul>	Metal cromado	<ul> <li>Se quita sin dejar residuos</li> </ul>	si
<ul> <li>Number of hooks</li> </ul>	Simple	<ul> <li>Shape of wall piece</li> </ul>	Bordes redondeados
<ul> <li>Resistencia a productos</li> </ul>	no	<ul> <li>Sin disolventes</li> </ul>	si
químicos		<ul> <li>Sustancia peligrosa</li> </ul>	si
<ul> <li>Resistencia a UV</li> </ul>	si		



# tesa® Elegaant gancho (kit recambio BK20-1)

Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.