

tesa® Exxcellent Portarrollos para papel higiénico, autoadhesivo, metal cromado, diseño atemporal

Información Producto BNR 40466

Descripción del producto

Fabricado para que tenga un aspecto atemporal y duradero, el portarrollos para papel higiénico tesa® Exxcellent es el epítome de la distinción. Para fijarlo no es necesario taladrar, ya que en lugar de ello se utiliza una potente solución adhesiva. Las paredes y azulejos no sufren ningún daño. El porta papel puede retirarse de manera limpia y volver a montarse en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.

Características

- Robusto portarrollos para papel higiénico, con la tecnología tesa® Power.Kit (la solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Distinguido diseño, estilo redondo, metal cromado de brillo intenso, placa de pared circular
- Fijación segura, resistente al agua, inoxidable garantizado
- · Apto para azulejos, metal, piedra natural, mármol, cemento, madera, cristal y muchos tipos de plástico
- · No apto para papel de pared, yeso ni otras superficies con revestimientos no adherentes
- Se desmonta sin dejar rastro ni dañar las superficies y puede volver a fijarse con un adaptador BK20
- · Aplicación simple y limpia sin taladrar
- · Función de cierre suave
- Medidas del producto: 106 x 135 x 45 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Tipo de adhesivo	Silane modified	•	Fuerza de agarre hasta	6 Kg
		polymer			

Características especiales
 Cierre suave

Propiedades / Valores de rendimiento

 Design serie 	S	tesa® EXXCELLENT	•	Reutilizable	si
• Lid		Sin tapa	•	Se quita sin dejar residuos	si
 Material 		Metal cromado	•	Shape of wall piece	Redondo
Resistencia a	a productos	no	•	Sin disolventes	si
químicos	•				

Resistencia a UV
 si



tesa® Exxcellent Portarrollos para papel higiénico, autoadhesivo, metal cromado, diseño atemporal

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.