

# tesa® MOON Porte-serviette double en graphite, auto-adhésif, revêtement PVD métal



Information Produit

BNR 40595

# **Product Description**

Le porte-serviette double auto-adhésif tesa® Moon se fixe facilement sur un mur, sans perçage et donc sans dommage. Le support peut être démonté à tout moment sans laisser de résidus et réutilisé dans une autre position avec un nouvel adaptateur BK20-2. Son aspect graphite arrondi et métallique ravit la salle de bains.

# Caractéristiques

· Porte-serviettes double, avec la technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation adhésive tout-en-un) \* Aspect graphite métallique, revêtement anti-traces de doigt, style rond, plaques murales circulaires. \* Fixation solide, étanche, garantie inoxydable \* Fonctionne sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et de nombreux types de plastique \* Ne fonctionne pas sur le papier peint, le stuc et autres surfaces avec un revêtement anti-adhésif \* Peut être retiré sans résidu et réutilisable avec l'adaptateur BK20-2 \* Pas de perçage nécessaire, application simple \* Dimensions du produit : 49 mm x 640 mm x 115 mm

# **Application**

Fixation 1. Nettoyer la surface 2. Décollez le film protecteur de l'adaptateur 3. Fixez l'adaptateur au mur 4. Remplissez la colle avec l'applicateur de colle 5. Laissez durcir pendant 12 heures 6. Montez l'accessoire sur l'adaptateur à l'aide d'une clé Allen Démontage 1. Démontez l'accessoire se trouvant sur l'adaptateur 2. Désactivez les adaptateurs avec une clé serre-tube 3. Si nécessaire, enlevez les résidus adhésifs avec un grattoir à verre

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### **Product Construction**

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Splashproof	oui
		polymer	•	Tenue de fixation jusqu'à	8 Kg
	Forme de crochet	Rond			



# tesa® MOON Porte-serviette double en graphite, auto-adhésif, revêtement PVD métal

# Information Produit

## Propriétés / Valeurs de performance

•	Curing time		
•	Design series		
•	Dishwasher safe		
•	Matériau		
	NI I C		

- Number of armsRésistance aux produits chimiques
- Résistant aux UV

12 hour(s) tesa® MOON non

Métal revêtu de PVD À deux bras

oui

Retrait sans résidus ouiRéutilisable oui

Réutilisable avec Adapter BK20

Sans solvant ouiShape of wall piece RondeSubstance dangereuse oui

Surfaces appropriées

 lasitetut laatat, Bois
 lisse, La plupart des plastiques, Verre,

Béton, Métal, Marbre,

Pierre

# Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

