

# tesa® Esteetic stockeur papier toilette, acier inoxydable, design distingué

## Information Produit

#### BNR 40463

# Description du produit

Raffiné et délicat, le stockeur papier toilette tesa® Esteetic complète la gamme tesa® Esteetic. Il se fixe sans perçage grâce à une solution de fixation adhésive. Vos surfaces sont préservées. Il peut être retiré et repositionné ailleurs en un instant avec un nouvel adaptateur BK20.

## Caractéristiques

- · Stockeur papier toilette, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- · design exceptionnel, forme angulaire avec coins arrondis, acier inoxydable, support mural carré avec coins arrondis
- Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20

Salle de bain

- Installation facile, propre et sans perçage
- Dimensions du produit : 50 mm x 50 mm x 128 mm

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

Champ d'application

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Tenue de fixation jusqu'à	6 Kg
		polymer			
•	Particularité(s)	Anti fingerprint			

### Propriétés / Valeurs de performance

	1 1- 1				
•	Forme de l'élément mural	Des bords arrondis	•	Réutilisable avec	Adapter BK20
•	Matériau	Métal	•	Sans solvant	oui
•	Résistance aux produits	non	•	Série de design	tesa® ESTEETIC
	chimiques		•	Surfaces appropriées	lasitetut laatat, Bois
•	Résistant aux UV	oui			lisse, La plupart des
•	Retrait sans résidus	oui			plastiques, Verre,
					Béton, Métal, Marbre,

Réutilisable

Pierre 12 hour(s)

oui

Temps de durcissement 12 hou



# tesa® Esteetic stockeur papier toilette, acier inoxydable, design distingué

Information Produit

### **Avertissement**

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

