



**DES RÉSULTATS
TOUJOURS PARFAITS**

#spraywithtesa

Masquage efficace pour la peinture au pistolet

SOLUTIONS DE MASQUAGE

Rubans de masquage de grande qualité pour la peinture au pistolet



Avec nos produits, vous bénéficierez d' :

- Une large gamme pour satisfaire les applications les plus exigeantes
- Un choix facilité par des descriptions claires des rubans adhésifs, de leurs propriétés et des domaines d'application
- Une qualité constante et fiable qui fait constamment ses preuves
- Un service au client technique exercé par des spécialistes expérimentés et très compétents

MASQUAGES ET PROTECTIONS POUR TRAVAUX DE PEINTURE PAR PULVÉRISATION

tesa®, leader des solutions de masquage, est reconnu comme étant le spécialiste des adhésifs de finition pour les travaux de peinture des professionnels.

Pourquoi proposer une gamme adaptée aux masquages pour la peinture par pulvérisation ?

Nous constatons que cette pratique est en fort développement. Utiliser un pistolet à peinture permet de travailler rapidement et d'obtenir un résultat parfaitement égal sur les murs et plafonds. En revanche, peindre au pistolet requiert une protection irréprochable de la pièce où l'on peint. Très souvent, les utilisateurs passent moins de temps à peindre qu'à protéger. Peindre par pulvérisation demande un certain savoir-faire et est plutôt réservé aux professionnels.

Quelles sont les attentes des utilisateurs ?

Nous pouvons lister les critères suivants mais chaque chantier a ses particularités :

- Une protection et un masquage solide, fiable et rapide à l'application
- Réaliser un travail propre avec de belles finitions
- Utiliser des produits confortables à la manipulation
- Protéger des petites ou des grandes surfaces
- Pouvoir laisser les adhésifs assez longtemps, sans risque de décrochage ou d'arrachages

- Utiliser des produits faciles à retirer, sans avoir à faire des retouches pour clore le chantier sans perdre de temps

Quelles sont les supports à protéger ?

Les surfaces les plus courantes nécessitant d'être masquées lors de travaux de peinture au pistolet sont :

- Plinthes et portes
- Fenêtres (à l'intérieur et à l'extérieur)
- Murs et plafonds
- Sols
- Interrupteurs et prises de courant

Quelles sont les types de produits utilisés par les professionnels ?

La plupart du temps, le choix du masquage dépend de la destination du matériau à protéger. Par exemple, on n'utilisera pas le même type d'adhésif sur un mur à peindre et pour protéger une porte. Les différentes matières utilisables sont :

- Le papier
- Le PVC
- La toile
- Les supports PE

Il existe aussi des masquages larges combinant des films et des adhésifs.

Chacune des références proposées a ses propriétés et il est important d'en connaître les avantages.

Présentation : surfaces et applications à analyser lors des travaux de peinture au pistolet

Plinthes et portes	<p>Les plinthes et portes se présentent sous toutes les formes et dimensions. Leur conception est le plus souvent complexe, ce qui est agréable visuellement mais compliqué pour le décorateur. Votre ruban de masquage doit donc être solide mais souple pour ne pas se déchirer lors de sa fixation sur les différents contours et structures de la surface.</p>
Fenêtres (à l'intérieur et à l'extérieur)	<p>Le bois, l'aluminium et le PVC sont certains des matériaux utilisés pour fabriquer des cadres de fenêtres. Ils présentent tous des surfaces et qualités différentes. Tenez-en compte quand vous choisissez votre ruban de masquage et ayez toujours à l'esprit que les rayons UV affectent le ruban adhésif lorsqu'il est appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur.</p>
Murs et plafonds	<p>Le masquage de grandes surfaces, telles que les murs et les plafonds, est une application clé lors des travaux de peinture au pistolet sur boiseries et portes, à cause de la dimension de la surface et de la nature complexe des tâches effectuées sur les plafonds et les murs. Le masquage doit donc être efficace et fiable. Vous devez donc vous assurer que le ruban adhésif ne glissera ni ne bougera une fois posé. Il ne doit se détacher que quand vous l'aurez décidé.</p>
Sols	<p>Choisir le ruban adéquat pour masquer les sols peut être complexe. Une moquette est-elle posée ? S'agit-il d'un sol en bois ? Ce sol en bois est-il vernis ? ou est-on face à un sol carrelé ? Faire le bon choix de ruban adhésif vous permettra d'éviter des travaux supplémentaires à votre charge.</p>
Interrupteurs et prises de courant	<p>Quand on peint au pistolet, les murs sont un élément très important; il faut donc veiller à obtenir une finition propre et nette, sinon les défauts se remarqueront facilement. Négliger le masquage des interrupteurs et des prises de courant est assez courant. Pourtant, ces éléments étant généralement en plastique, toute coulure de peinture se repère facilement.</p>

SOLUTIONS DE MASQUAGE

Rubans de masquage de grande qualité pour la peinture au pistolet

tesa® 4365 Easy Cover de Précision Premium



Avantages produit

Une solution prête à l'emploi combinant le meilleur papier de masquage de précision et un film électrostatique, qui se plaque aisément sur le support

Applications

- La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces
- Bords nets et précis pour peintures et laques
- Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières
- Retrait sans laisser de trace pendant 6 mois

Caractéristiques produit

- Association d'un film transparent et souple et de l'adhésif de masquage de précision spécial intérieur tesa® 4334
- Film gaufré pour une bonne accroche de la peinture




Données techniques

Épaisseur totale [µm]	90
Adhésion sur acier [N/cm]	1.80
Allongement [%]	4

Dimensions disponibles

[m x mm]	33 x 550	33 x 1400	33 x 2100	17 x 2600
----------	----------	-----------	-----------	-----------


Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4401 Easy Cover de Précision Standard Papier					
 <p>Avantages produit Une solution prête à l'emploi combinant un masquage de précision et un papier kraft pour une meilleure rigidité</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces • Bords nets et précis pour peintures et laques • Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières • Retrait sans laisser de trace pendant 3 mois <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Association d'un papier spécial de grande qualité et de l'adhésif de masquage de précision standard tesa® 4344 • Papier spécialement enduit pour une bonne accroche des peintures et laques 		90	1.70	4	25 m x 180 mm 300 mm
					

Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4451 Easy Cover de Précision Standard					
 <p>Avantages produit Solution 2 en 1 spécial huisseries et plinthes</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bords nets et précis pour peintures et laques • Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières • Retrait sans laisser de trace pendant 3 mois <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Association d'un papier spécial de grande qualité et de l'adhésif de masquage de précision standard tesa® 4344 • Papier spécialement enduit pour une bonne accroche des peintures et laques • Astuce pour dérouler facilement tesa Easy Cover® 4451 : aidez-vous du manche d'un rouleau de peintre (ø 20-30 mm) faisant office de dévidoir ! 		90	1.70	4	25 m x 200 mm
					

SOLUTIONS DE MASQUAGE

Rubans de masquage de grande qualité
pour la peinture au pistolet

tesa® 4373 Easy Cover UV Extra Fort



Avantages produit

Une solution prête à l'emploi combinant une toile étanche, très résistante aux UV et un film épais, pour la meilleure protection à l'extérieur

Applications

- La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces extérieures
- Pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Idéal pour protéger les fenêtres durant les travaux d'enduit, de plâtre et de peinture
- Pour des applications résistantes et à long terme

Caractéristiques produit

- Association d'un film extra fort très transparent et de l'adhésif de protection bâtiment UV tesa® 4370
- Résistant aux UV pendant 8 semaines




Données techniques

Épaisseur totale [µm]	310
Adhésion sur acier [N/cm]	3.80
Allongement [%]	10

Dimensions disponibles

[m x mm]	12 x 550	12 x 1400	12 x 2100
----------	----------	-----------	-----------

Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4369 Easy Cover UV Fort					
 <p>Avantages produit Une solution prête à l'emploi combinant une toile étanche et un film électrostatique, idéal pour les protections à l'extérieur</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces extérieures • Pour des bords peints nets et droits • Pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses • Idéal pour protéger les fenêtres durant les travaux d'enduit, de plâtre et de peinture <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Association d'un film souple et transparent et de l'adhésif toilé de plâtrage premium tesa® 4363 • Film gaufré pour une bonne accroche de la peinture • Résistant aux UV pendant 2 semaines 		310	2.50	10	14 m x 550 mm 1400 mm 1800 mm 2100 mm 2800 mm
					

Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4498 Easy Cover UV Standard					
 <p>Avantages produit Une solution prête à l'emploi combinant une toile étanche et un film électrostatique, idéal pour les protections à l'extérieur de plus courte durée</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • La solution 2 en 1 pour masquer et protéger de grandes surfaces extérieures • Idéal pour protéger les fenêtres durant les travaux d'enduit, de plâtre et de peinture <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec un film mince qui empêche la peinture de couler • Résistant aux UV pendant 10 jours • Facile et rapide à retirer • Masse adhésive : caoutchouc naturel 		260	5	20	20 m x 550 mm 1400 mm 17 m x 2600 mm
					

SOLUTIONS DE MASQUAGE


Rubans de masquage de grande qualité pour la peinture au pistolet

Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4334 Adhésif de Masquage de précision spécial intérieur pour lignes droites					
 <p>Avantages produit Le meilleur masquage de précision. Application confortable et repositionnable, bords nets et retraits sans risque</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bords nets et précis pour peintures et laques • Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières • Pour travaux de peinture et laque de grande qualité <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support souple, fin mais particulièrement résistant • Le support légèrement transparent facilite un positionnement très bon et précis • Retrait sans laisser de trace pendant 6 mois à l'intérieur et 8 semaines à l'extérieur 		90	1.85	4	50 m x 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm
					
tesa® 4344 Adhésif de Masquage de précision standard					
 <p>Avantages produit Un masquage de précision performant. L'alternative au 4334</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bords nets pour peintures et laques • Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières • Pour travaux de peinture et laque de grande qualité <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support fin mais particulièrement résistant • Très souple • Positionnement précis • Pouvoir adhésif équilibré et constant permettant une fixation très fiable • Retrait sans trace jusqu'à 3 mois après application à l'intérieur et 4 semaines à l'extérieur • Retrait facile 		90	1.7	4	50 m x 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm
					
tesa® 4440 Adhésif de Masquage de précision spécial UV et humidité premium pour lignes droites					
 <p>Avantages produit Très longue durée en intérieur ou extérieur</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bords nets et précis pour peintures et laques • Pour des travaux de peinture et laque extérieurs de grande qualité <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bords nets pour peintures et laques • Convient également aux légères courbes • Résistant au déchirement mais facile à étirer • Résistant aux UV pendant 26 semaines 		110	1.80	5	50 m x 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm
					


	Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4323 Adhésif de Masquage supérieur						
	<p>Avantages produit Pour les masquages simples et efficaces</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bords nets pour peintures et laques • Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières • Pour assembler des revêtements de sol et fixer sur le bas le film tesa Easy Cover® 		125	3.00	10	50 m x 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm
			 			
tesa® 4325 Adhésif de Masquage standard						
	<p>Avantages produit Solution économique, idéal pour fixer des bâches entre elles, par exemple</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retrait sans laisser de trace pendant 48 h • Pour surfaces lisses et légèrement irrégulières • Pour assembler des revêtements de sol et fixer sur le bas le film tesa Easy Cover® 		120	2.60	10	50 m x 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm
			 			

SOLUTIONS DE MASQUAGE

Rubans de masquage de grande qualité pour la peinture au pistolet

Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4621 Adhésif toilé multi-usages					
 <p>Avantages produit Solide et confortable. Idéal pour grandes longueurs. Facile à démasquer</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> Masquage pour la peinture de façades, la protection du marquage au sol, le plâtrage, etc. Maintenir en place des couches de protection, comme des films plastique ou feuilles papier <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> Étanche et résistant aux intempéries pendant 8 semaines Adhésion immédiate élevée, et pourtant facilement repositionnable Se découpe facilement à la main 		126	3.00	22	50 m x 50 mm
					
tesa® 4836 Adhésif de Masquage Duo					
 <p>Avantages produit Permet une protection sur mesure</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet l'application de matériaux de masquage individuels pour de grandes surfaces Protection des surfaces sensibles et délicates Protection lors des travaux de peinture et plâtrage <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruban de masquage enduit double face sur support film avec protecteur blanc Grande résistance aux UV Retrait sans trace pendant 6 semaines Masse adhésive acrylique résistante au vieillissement Déchirable à la main 		130	3.00	n/a	25 m x 25 mm
					

	Description produit et application	Produit	Épaisseur totale [µm]	Adhésion sur acier [N/cm]	Allongement [%]	Dimensions disponibles
tesa® 4848 Adhésif de Protection de surface UV						
	<p>Avantages produit Pour une protection temporaire</p> <p>Applications</p> <ul style="list-style-type: none"> Film auto-adhésif pour la protection de grandes surfaces, comme le verre et les planchers <p>Caractéristiques produit</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistant à de nombreux effets chimiques, aux dommages mécaniques et à l'eau Grande transparence Résistant aux UV pendant 4 semaines 		48	0.80	200	100 m x 125 mm 250 mm 500 mm 750 mm 1000 mm
			  			
tesa® Bâches de protection						
	<p>tesa® 55614 Bâche de protection PE</p> <ul style="list-style-type: none"> Non adhésive Protection facile des sols et des meubles Résiste au déchirement Film PE recyclable <p>tesa® 55616 Bâche de protection extra forte</p> <ul style="list-style-type: none"> Perforation à des intervalles de 1 mètre 	 				20 m x 1,8 m 12 m x 2 m



Méthodes et gestion certifiées en accord
avec les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO/TS 16949.

Les produits tesa® prouvent chaque jour, dans des conditions exigeantes, leur qualité remarquable et ils sont régulièrement soumis à des contrôles rigoureux. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles doivent être considérées comme des valeurs moyennes et ne sont pas appropriées pour une spécification précise. C'est pourquoi tesa SE ne donne pas de garanties explicitement ou implicitement quant à une utilisation particulière. Il est du devoir de l'utilisateur de tester l'adéquation du produit tesa® à son objectif et à ses méthodes d'application par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

tesa s.a.s.
Tél. : +33 (1) 78 48 20 00
tesa sa-nv
Tel: +32 (2) 525 08 11

tesa.fr, tesa.be