

tesa® Spaa raclette de douche, métal chromé et plastique



Information Produit

BNR 40345

Description produit

Cette raclette de douche auto-adhésive tesa® Spaa peut être installée facilement sans percer de trous et sans endommager vos surfaces. Un accessoire utile et élégant toujours à portée de main. L'accessoire peut être retiré à tout moment sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK27.

Caractéristiques

- Raclette de douche avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Métal chromé, poignée solide
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Cet accessoire peut être retiré facilement et sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK27.
- · Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 175 mm x 239 mm x 55 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Tenue de fixation jusqu'à	5 Kg
		polymer			

Propriétés / Valeurs de performance

•	Champ d'application	Salle de bain	•	Réutilisable avec	Adapter BK27
•	Matériau	Plastique chromé,	•	Sans solvant	oui
		Métal chromé	•	Série de design	tesa® SPAA
•	Résistance aux produits chimiques	non	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des
•	Résistant aux UV	oui			plastiques, Verre,
•	Retrait sans résidus	oui			Béton, Métal, Marbre,
•	Réutilisable	oui			Pierre
			•	Temps de durcissement	12 hour(s)



tesa® Spaa raclette de douche, métal chromé et plastique

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

