

## tesa® On & Off Adhésif auto-agrippant extra-fort



Information Produit

BNR 55229

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

•	Support	Polyamide	•	Type de masse adhésive	caoutchouc
					synthétique

## Propriétés / Valeurs de performance

riophetes / Valears de performance								
•	Champ d'application	Bureau, Garage,	•	Résistant aux UV	non			
		Automobile, Maison	•	Retrait sans résidus	non			
•	Champ d'application	Intérieur	•	Sans solvant	oui			
•	Matériau	Polyamide	•	Surfaces appropriées	Bois lisse, Carrelage,			
•	Ouvrable et fermable jusqu'à	1000 time(s)			La plupart des			
•	Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif très			plastiques, Métal,			
		élevé			Acier			

## **Avertissement**

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

