

tesa® Moon support sèche-cheveux, métal mat, arrondi

Information Produit

BNR 40311

Description produit

Auto-adhésif et facile à fixer sans perçage, le support sèche-cheveux tesa® Moon a un design épuré, en spirale et un look en acier inoxydable. Il peut être retiré à tout moment sans laisser de traces et sans endommager vos murs et carrelages, pour être repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Support sèche-cheveux avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Look métal mat, revêtement anti-traces de doigts, style rond, plaque murale circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Retirable sans traces et réutilisable avec nouvel adaptateur BK20
- · Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 160mm x 110mm x 135mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Tenue de fixation jusqu'à	4 Kg
		polymer			

Propriétés / Valeurs de performance

• (Champ d'application	Salle de bain	•	Réutilisable	oui
• F	orme de l'élément mural	Ronde	•	Réutilisable avec	Adapter BK20
• N	1 atériau	Métal	•	Sans solvant	oui
• R	lésistance à l'humidité	oui	•	Série de design	tesa® MOON
• R	lésistance aux produits	non	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois
С	himiques				lisse, La plupart des
• R	lésistant aux UV	oui			plastiques, Verre,
• R	etrait sans résidus	oui			Béton, Métal, Marbre,
					Pierre
			•	Temps de durcissement	12 hour(s)



tesa® Moon support sèche-cheveux, métal mat, arrondi

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

