

tesa® Klaam ensemble mural brosse WC, métal chromé, carré

Information Produit

BNR 40260

Description produit

La brosse toilette suspendue WC tesa® Klaam s'installe en toute simplicité. Aucun perçage pour ne pas endommager vos murs et carrelages. Le verre et le métal chromé s'allient pour offrir un objet de grande classe. Cet accessoire peut être retiré et repositionné ailleurs en un instant grâce à un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

• Brosse toilette WC avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète) * Métal chromé, finition brillante, forme angulaire, support mural rectangulaire, verre dépoli * Fixation fiable, résistant à l'eau et garanti inoxydable * Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique * Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif * Cet accessoire peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20 * Installation facile sans perçage * La base en verre peut être retirée à tout moment, et la tête de la brosse peut être remplacée Dimensions du produit : 416mm x 92mm x 131mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

Silane modified · Type de masse adhésive

polymer

Propriétés / Valeurs de performance

 Réutilisable Champ d'application Salle de bain oui · Résistance aux produits non Réutilisable avec Adapter BK20

chimiques Sans solvant

Curing time 12 hours · Surfaces appropriées tuiles vernissées, Bois

 Résistance à l'humidité OIIIlisse, La plupart des Métal chromé, Verre Matériau plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, dépoli

· Retrait sans résidus oui Pierre · Résistant aux UV

Page 1 sur 2 – En date du 19/10/22 – fr-CH

oui



tesa® Klaam ensemble mural brosse WC, métal chromé, carré

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.