

tesa Powerstrips® Crochets Déco

Information Produit

BNR 58900

Description produit

tesa Powerstrips Déco sont des crochets transparents permettant une fixation rapide et amovible d'objets décoratifs légers.

Caractéristiques

- · Transparent et donc invisible
- Maintient en toute sécurité des décorations légères*
- Se retire sans laisser de trace grâce à la technologie unique des Powerstrips®
- Grande stabilité aux UV
- Les crochets DECO sont réutilisables avec le nouveau tesa Powerstrips® Deco

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	caoutchouc	•	Forme de crochet	Triangulaire
		synthétique	•	Sans silicone	oui
•	Tenue de fixation jusqu'à	0.2 Kg			

Propriétés / Valeurs de performance

Température d'applicationChamp d'application	de 20°C à 25°C °C Bureau, Cuisine, Salon, Chambre d'enfant, Couloir	RéutilisableRéutilisable avecSans solvantSurfaces appropriées	oui Powerstrips Deco oui Bois lisse, Carrelage,
 Résistance aux produits chimiques 	non		La plupart des plastiques, Verre,
 Substance dangereuse 	non		Verre acrylique, Acier
 Résistance à l'humidité 	non	 Résistance en température 	oui
 Matériau 	PS (polystyrène)	 Temperature resistance max. 	35 °C
 Résistant aux huiles et 	non	 Temperature resistance min. 	5 °C
lubrifiants		 Résistant aux UV 	oui
 Ozone resistance 	oui	 Etanche 	non
 Retrait sans résidus 	oui		

^{*}Nne convient pas à l'utilisation sur polystyrène, mousse, surfaces friables, matériaux poreux



tesa Powerstrips® Crochets Déco

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.