


The background of the top half of the page is a close-up, slightly blurred photograph of several clear plastic bags filled with colorful snacks (yellow, orange, and green). Each bag is secured with a bright red vertical strap. On these straps, there are black circular icons showing a hand lifting the strap and another icon showing the strap being folded back to reseal the bag. The bags are arranged in rows, creating a sense of depth.

# tesa<sup>®</sup> LIFT & RESEAL

**Nouvelle technologie de solution de fermeture repositionnable  
pour les emballages souples**


# tesa® LIFT & RESEAL

Solution de fermeture repositionnable pour les emballages souples



## Un support d'experts tesa® dédié

tesa® offre un service unique à chaque étape, de la conception initiale jusqu'à la livraison finale, les ingénieurs tesa travaillent à vos côtés. Nous organisons des essais pour valider le bon fonctionnement de tesa® Lift & Reseal avec vos produits et votre environnement de production, sans en interrompre le fonctionnement, ni générer de temps d'inactivité.



## Une solution clé en mains avec dévidoir

Les ingénieurs tesa proposent un service tout inclus, de l'installation à la mise en route du dévidoir du système. Le dévidoir tesa® Lift & Reseal est fourni en bobine grande longueur, pour s'intégrer très rapidement sur la ligne de production.



## Une solution de fermeture d'emballage souple complète

La technologie tesa® Lift & Reseal ne garantit pas uniquement la qualité du ruban mais elle maintient également la fraîcheur et la saveur des aliments. L'impression personnalisable proposée par tesa permet aux distributeurs et aux marques d'intégrer leur logo et un texte répétés tout au long de la bande adhésive pour un impact publicitaire et une valorisation de leurs produits.

# tesa® LIFT & RESEAL

Une solution de fermeture d'emballage multi-avantages




- Pouvoir adhésif très élevé
- Plus de 20 utilisations de fermetures et d'ouvertures possible
- Bonne résistance au déchirement
- Imprimable
- Identité de marque préservée
- Adapté à toutes les gammes de produits
- Ne laisse pas de traces, ni de décoloration
- Intégrité de l'emballage pendant 24 mois
- Facilité d'utilisation consommateur/fabricant

## Avantages de la technologie Lift & Reseal

|  |                                                                | Ruban Lift & Reseal | Languette adhésive | Fermeture zippée | Lien cellophane |
|--|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|  |                                                                |                     |                    |                  |                 |
|  | Aspect esthétique visuel                                       | ....                | ...                | ...              | ..              |
|  | Visibilité de marque                                           | ....                | ...                | ....             | .               |
|  | Intégrité de l'emballage - traces - décoloration - froissement | ....                | ..                 | ....             | .               |
|  | Durée de vie du produit - garantie fraîcheur                   | ....                | ..                 | ....             | .               |
|  | Résistance aux déchirements                                    | ....                | ..                 | ..               | ..              |
|  | Imprimable                                                     | ....                | ....               | .                | .               |
|  | Simplicité d'utilisation consommateur                          | ....                | ....               | ..               | ..              |
|  | Simplicité de mise en œuvre fabricant                          | ....                | ..                 | ..               | ..              |

.... Très bon    ... Bon    .. Moyen    . Faible





La méthode de gestion tesa est certifiée en accord avec les normes ISO 9001, ISO/TS 16949 et ISO 14001. Tous nos produits livrés aux clients automobiles sont référencés dans l'IMDS (International Material Data System).