

tesa® Exxclusiv panier d'angle, acier inoxydable de qualité

Information Produit

BNR 40427

Description produit

Avec son design raffiné, le panier d'angle tesa® Exxclusiv apporte une touche d'élégance dans votre douche. L'installation s'effectue sans perçage grâce à un système adhésif. Vos surfaces restent intactes. Le panier peut être retiré facilement, sans laisser de traces, et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Panier d'angle solide, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- · design sophistiqué, forme rectangulaire, acier inoxydable, support mural carré
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable, anti-traces de doigts
- Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique.
- · Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de trace et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20
- · Installation facile, propre et sans perçage
- Dimensions du produit : 55 mm x 220 mm x 150 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Tenue de fixation jusqu'à	6 Kg
		polymer			
•	Particularité(s)	Anti fingerprint			

Propriétés / Valeurs de performance

•	Champ d'application	Salle de bain	•	Réutilisable	oui
•	Forme de l'élément mural	Rectangulaire	•	Réutilisable avec	Adapter BK20
•	Matériau	Métal	•	Sans solvant	oui
•	Résistance à l'humidité	oui	•	Série de design	tesa® EXXCLUSIV
•	Résistance aux produits	non	•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois
	chimiques				lisse, La plupart des
•	Résistant aux UV	oui			plastiques, Verre,
•	Retrait sans résidus	oui			Béton, Métal, Marbre,
					Pierre

Temps de durcissement

12 hour(s)



tesa® Exxclusiv panier d'angle, acier inoxydable de qualité

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

