

tesa® Exxclusiv porte-papier toilette avec tablette, acier inoxydable de qualité

Information Produit

BNR 40415

Description produit

Le porte-papier toilette avec tablette tesa® Exxclusiv est un accessoire sophistiqué qui vous permet aussi de déposer vos affaires. Grâce au système adhésif, vous ne percez pas et préservez ainsi vos surfaces. Cet accessoire peut être retiré facilement et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Porte-papier toilette avec tablette, avec technologie tesa® Power. Kit (solution de fixation complète)
- · design sophistiqué, forme rectangulaire, acier inoxydable, support mural carré, verre dépoli blanc
- Fixation fiable, résistant à l'eau, garanti inoxydable, anti-traces de doigts
- · Applicable sur carrelage, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, verre et différents types de plastique
- · Non applicable sur papier peint, plâtre et autre surface à revêtement non adhésif
- Il peut être retiré sans laisser de traces et repositionné avec un nouvel adaptateur BK20
- · Installation simple, sans traces et sans perçage
- · Charnière avec amortisseur
- · La tablette vous permet de poser temporairement un smartphone ou tout autre objet
- Dimensions du produit : 99 mm x 160 mm x 139 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

| • | Type de masse adhésive | Silane modified | • | Particularité(s) | Fermeture douce |
|---|------------------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------|
| | | polymer | • | Tenue de fixation jusqu'à | 6 Kg |
| • | Forme de crochet | Carré | | | |



tesa® Exxclusiv porte-papier toilette avec tablette, acier inoxydable de qualité

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

| • | Batterie incluse |
|---|-------------------------|
| • | Champ d'application |
| • | Champ d'application |
| • | Design series |
| • | Etanche |
| • | Lid |
| • | Matériau |
| • | Piles recquises |
| • | Résistance aux produits |
| | chimiques |
| | |

| 11011 |
|-----------------|
| Salle de bain |
| Intérieur |
| tesa® EXXCLUSIV |
| oui |
| Avec étagère |
| Métal |

non non

| • | Résistant aux UV | oui |
|---|----------------------|-----|
| • | Retrait sans résidus | oui |
| • | Réutilisable | oui |
| | | |

| • | Réutilisable avec | Adapter BK20 |
|---|-------------------|--------------|
| _ | Sans colvant | Oui |

| • | Shape of wall piece | Rectangulaire |
|---|----------------------|---------------|
| | Substance dangerouse | Oui |

| | Substance dangerease | oui |
|---|----------------------|-------------------------|
| • | Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois |

lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre,

Pierre

• Temps de durcissement 12 hour(s)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

