

tesa® Ruban de réparation Ultra Power Clear

Information Produit

BNR 56496, 56497

Description produit

Les réparations invisibles peuvent être complexes. Le ruban adhésif de réparation tesa® Ultra Power Clear vient à votre aide dans toutes vos aventures. Il offre une solution pratique et discrète lorsqu'il s'agit de réparer des matériaux comme le verre ou le plastique. Il a été développé pour de multiples tâches, notamment pour combler les trous, les fissures, les cavités, les déchirures. Compte tenu de sa puissante adhérence, le ruban adhésif peut être appliqué sur de nombreuses surfaces, même sur les surfaces rugueuses et les textiles. Grâce à sa grande résistance aux rayons UV et à la température, le ruban résiste même aux conditions météorologiques extrêmes.

Caractéristiques

- Ruban adhésif transparent pour les réparations invisibles : Spécialement conçu pour les réparations discrètes la solution de réparation parfaite pour le verre et les matières plastiques
- Une puissante adhérence pour des réparations fiables : Très forte adhérence pour les réparations dans divers environnements
- Multi-fonctions : Grâce à sa forte puissance d'adhérence, le ruban peut être parfaitement appliqué même sur des surfaces rugueuses ou sur des textiles
- Conçu pour durer : Durable grâce à sa grande résistance à l'abrasion
- Convient aux travaux à l'extérieur : Imperméable et extrêmement résistant aux intempéries et aux rayons UV
- Grande flexibilité : Le ruban adhésif s'adapte à toutes les formes et à tous les objets
- Facile à utiliser et pratique : Très facile à utiliser grâce à son déroulement facile et à sa découpe manuelle simple
- Application universelle : Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Ruban adhésif multi-fonctions : Idéal pour les réparations rapides et durables, par exemple pour combler les trous, les fissures, les cavités et les déchirures

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support
 film PE
 Epaisseur totale
 170 μm

Type de masse adhésive caoutchouc

synthétique



tesa® Ruban de réparation Ultra Power Clear

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

Résistance à la ruptureChamp d'application	35 N/cm Intérieur et Extérieur	 Résistance au vieillissement (UV) 	oui
 Déchirable à la main 	oui	 Résistance en température 	oui
 Etanche 	oui	 Résistant aux déchirures 	oui
 Inscriptible 	non	 Résistant aux huiles et 	oui
 Pouvoir adhésif 	Pouvoir adhésif très	lubrifiants	
	élevé	 Résistant aux UV 	oui
 Résistance à l'abrasion 	oui	 Retrait sans résidus 	non
 Résistance à l'ozone 	oui	 Sans solvant 	oui
		Surfaces appropriées	La plupart des plastiques, Verre, Métal, Acier

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.