

# tesa®

# Information Produit



BNR 70046, 70026

# **Description produit**

Mettez fin au désordre du linge qui traîne et rétablissez l'ordre autour de l'évier. L'organisateur d'évier tesa® procure avec style un endroit sec pour la lavette, l'éponge et la brosse à vaisselle. Système de montage tesa® Power.Kit inclus

### Caractéristiques

- Ce système d'organisation flexible transforme les surfaces de crédence inutilisées de la cuisine en espace de rangement pratique
- Pratique et esthétique : un endroit désigné pour les outils de lavage de la vaisselle tels que les brosses, les lavettes et les éponges
- Fixation intuitive : facile à installer, sans perçage ni outils supplémentaires un jeu d'enfant pour tout le monde
- Comprend : Organisateur d'évier et adaptateur avec la solution adhésive tesa® Power.Kit
- Un niveau à bulle est inclus dans le kit pour un alignement parfait
- Dimensions: 12 cm × 20,5 cm × 13 cm (H × I × P) convient aux brosses, lavettes ou éponges, supporte jusqu'à 5 kg
- Fabriqué à partir de plastique ABS 100 % recyclé, durable et de haute qualité (conformément à la norme mondiale de recyclage)
- Mélangez et associez : compatible avec les kits combinés polyvalents de la série ou les pièces individuelles
- Adhère aux surfaces solides : carreaux, verre, métal, pierre naturelle, béton, bois et de nombreux matériaux synthétiques
- Ne convient pas sur les surfaces fragiles : papier peint, plâtre et matières plastiques telles que PP, PE et PTFE

# Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

Type de masse adhésive
 Silane modified
 Tenue de fixation jusqu'à
 5 Kg
 polymer

Résistant aux éclaboussures oui



# tesa®

## Information Produit

# Propriétés / Valeurs de performance

<ul> <li>Acid-free</li> </ul>	oui	<ul> <li>Retrait sans résidus</li> </ul>	oui
<ul> <li>Application temperature from</li> </ul>	5 °C	<ul> <li>Réutilisable</li> </ul>	oui
<ul> <li>Champ d'application</li> </ul>	Cuisine	<ul> <li>Sans solvant</li> </ul>	oui
<ul> <li>magnétique</li> </ul>	non	<ul> <li>Shape of wall piece</li> </ul>	Rectangulaire
<ul> <li>Matériau</li> </ul>	ABS	<ul> <li>Substance dangereuse</li> </ul>	non
<ul> <li>Résistance à l'humidité</li> </ul>	oui	<ul> <li>Surfaces appropriées</li> </ul>	tuiles vernissées, Bois
<ul> <li>Résistance aux produits chimiques</li> </ul>	non		lisse, La plupart des plastiques, Verre,
<ul> <li>Résistance en température</li> </ul>	oui		Béton, Métal, Marbre,
<ul> <li>Résistant aux UV</li> </ul>	oui		Pierre
		<ul> <li>Température d'application à</li> </ul>	40 °C
		<ul> <li>Temps de durcissement</li> </ul>	12 hour(s)

Type de montage

Adhésif (pas de perçage, pas d'outils supplémentaires, pas de connaissances en bricolage nécessaires)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.