

tesa® Loxx stockeur papier toilette, métal chromé, arrondi

Information Produit

BNR 40285

Description produit

C'est un jeu d'enfant de fixer le stockeur papier toilette adhésif suppl. tesa® Loxx, sans réaliser aucun perçage, et sans endommager vos surfaces. Le support rond peut être rapidement retiré et repositionné ailleurs grâce à un nouvel adaptateur BK20. Il a design audacieux et élégant avec un support vertical.

Caractéristiques

- Stockeur papier toilette suppl. avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- · Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire, design audacieux
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Retrait rapide sans laisser de traces et repositionnement grâce à un nouvel adaptateur BK20
- · Fixation facile, sans perçage
- Dimensions du produit : 185mm x 65mm x 92mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Champ d'application

•	Type de masse adhésive	Silane modified	•	Tenue de fixation jusqu'à	6 Kg
		polymer			

Salle de bain

Propriétés / Valeurs de performance

•	Forme de l'élément mural	Ronde	•	Réutilisable avec	Adapter BK20
•	Matériau	Métal chromé	•	Sans solvant	oui
•	Résistance aux produits	non	•	Série de design	tesa® LOXX
	chimiques		•	Surfaces appropriées	tuiles vernissées, Bois
•	Résistant aux UV	oui			lisse, La plupart des
•	Retrait sans résidus	oui			plastiques, Verre,
					Béton, Métal, Marbre,
					Pierre
			•	Temps de durcissement	12 hour(s)

Réutilisable

oui



tesa® Loxx stockeur papier toilette, métal chromé, arrondi

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

