



CATALOGUE ADHÉSIFS tesa®

Gamme **PSA**
GROUPE






Nous développons nos propres masses adhésives dans nos laboratoires depuis plus de 100 ans.


Nous apportons des solutions sur-mesure à nos clients qui vont de la fourniture de rouleaux jusqu'à la réalisation de pièces pré-découpées.



Nous vous accompagnons dans la conception et la réalisation d'outillages d'application de nos adhésifs.

VOTRE PARTENAIRE DE SOLUTIONS ADH






ÉSIVES POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE




Fixation intérieure
Solution de fixation
de pièces intérieures



Protection de la surface
Film de protection extérieure



Frettage de câbles
Enrubannage et protection
de faisceaux de câbles



Protection de la peinture
Solution de protection
anti gravillonnage de carrosserie



Obturation de trous
Solution d'obturation
en peinture et au montage



MASQUAGE

Adhésif de masquage papier 100°C tesa® 4316

tesa® 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet. Fin et souple, il convient à toutes les applications classiques de masquage ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C.

- Résistant au ponçage humide
- Application sur du métal peint, du caoutchouc, du plastique, du verre et des parties chromées



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4316	T533011402	50	38	chamois	0	standard	48
	T533012201	50	19	chamois	0	standard	96
	Z000163894	50	50	chamois	0	standard	36
	Z000172047	50	25	chamois	0	standard	72
	T533011401	50	75	chamois	0	standard	24

Adhésif de masquage résistant à 140°C tesa® 4341

tesa® 4341 est un adhésif de masquage papier finement crêpé extrêmement étirable et souple pour des travaux de peinture. La masse adhésive en caoutchouc naturel sans solvant assure des propriétés équilibrées en termes de pouvoir adhésif et de résistance au cisaillement.

- Résistant en température pour des applications de peintures au pistolet suivies d'un passage en étuve jusqu'à 140°C (1h)
- Résistant au ponçage humide
- Se retire facilement sans laisser de résidus




Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4341	Z0A0021885 serie	50	25	chamois	0	standard	72
	Z000513882 MHF	50	25	chamois	0	standard	72
	Z000513883 MHF	50	38	chamois	0	standard	48
	Z000513884 MHF	50	50	chamois	0	standard	36
	Z000513885 MHF	50	75	chamois	0	standard	24

Adhésif de masquage papier 140°C performant tesa® 4330

tesa® 4330 est un adhésif de masquage finement crêpé, souple, résistant à l'humidité et avec une charge de rupture élevée.

- Pour des travaux de peinture avec passage en étuve
- Résistant jusqu'à 140°C (1h)
- Excellente finition des bords grâce sa structure finement crêpé
- Se retire facilement sans laisser de résidus



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4330	T533010304	50	25	chamois	0	standard	72



Adhésif de masquage papier très performant tesa® 4302

tesa® 4302 est un adhésif de masquage finement crêpé et très conformable répondant particulièrement aux exigences des travaux de peinture (peinture à base d'eau ou de solvants) suivis d'un passage en étuve.

- Se retire du caoutchouc et de la peinture sans se déchirer et sans laisser de traces
- Résistant jusqu'à 160°C (1h)

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4302	ZOA0029006	50	25	chamois	0	standard	72



Adhésif de masquage haute température tesa® 4331

tesa® 4331 est un adhésif de masquage très résistant en température (jusqu'à 200°C).

- Idéal pour le masquage lors de travaux de peinture par projection de poudre
- Fort pouvoir adhésif et haute résistance à la chaleur
- Adhésion sur des surfaces contenant du silicone
- Excellente finition des bords
- Se retire facilement sans laisser de résidus

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4331	ZOA0021350	50	25	chamois	0	standard	72
	ZOA0021351	50	38	chamois	0	standard	48



Adhésif de masquage ligne fine souple tesa® 4174

tesa® 4174 est un adhésif de masquage fineline en PVC qui est souple et résistant en température et dont la masse adhésive en caoutchouc permet de répondre à beaucoup d'exigences en peinture décorative.

- Ne se rétracte pas à températures élevées
- Se conforme au changement de dimensions des pièces lors du passage en étuve
- Se retire sans laisser de traces
- Se conforme facilement aux différents galbes des surfaces 3D

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4174	ZOA0022866 série	66	15	vert mastic	81	standard	120
	T533207201 MHF	66	19	vert mastic	81	standard	96
	ZOA0023063 série	66	25	vert mastic	81	standard	72
	T532530509 MHF	66	50	vert mastic	81	standard	36

Adhésif de masquage papier fortement crêpé tesa® 4319

tesa® est un adhésif de masquage papier classique fortement crêpé pour des applications variées aussi bien pour des travaux de peinture que pour l'emballage.

- Convient au masquage pendant les travaux de peinture, au cerclage, à la fermeture ainsi qu'à la protection des bords des bobines en papier
- Fort pouvoir adhésif
- Conseil d'application : étirer le support crêpé pour garantir des bords peints précisément et une bonne adhésion



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4319	T533531501	50	100	chamois	0	standard	18
	Z000142848	50	25	chamois	0	standard	72
	Z000142849	50	50	chamois	0	standard	36
	T533011001	50	19	chamois	0	standard	96

Anti-goutte tesa® 54657

tesa® 54657 est une toile en coton enduite d'acrylique souple avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

- Excellente conformabilité aux surfaces en 3D
- Excellente résistance à la température jusqu'à 180°C (30 min)
- Pastille adhésive prévenant l'accumulation de peinture sur les pointes de panneaux de carrosseries, évitant ainsi la formation de gouttes



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
54657	Z0A0025281	40	25	gris	55	standard	4



PERSONNALISATION DE LA VOITURE

Réponse aux besoins bi-ton

Maîtrise des durées de traitement grâce au bon choix de systèmes d'application

Nous proposons un ensemble de solutions adaptées pour la délimitation des couleurs dans différentes zones de la carrosserie par un masquage en ligne fine et large. Une gamme d'outils permettant une dépose optimisée et ergonomique est également disponible.

Nos solutions de masquage répondent à vos exigences :

- Résistance à la température jusque 170°C
- Pas de trace au démarouflage
- Masquage complet du véhicule
- Facile à démaroufler
- Bonne adhérence sur toute surface
- Excellente conformabilité

Gamme



Masquage large
(solution 2 en 1
composée d'un ruban
et d'un film non-adhésif)



Masquage ligne fine
et découpes
personnalisées



Outils de dépose

Avantages de notre solution :

- Solution de masquage intégrée
- Réduction des temps de cycle
- Délimitation précise
- Facilité d'application adhésifs + dérouleurs



Productivité améliorée :

Masquage et démarouflage express adaptable aisément sur les process en ligne et les temps de cycles réduits




Avec d'excellents résultats :

Facile à utiliser et permettant une délimitation exacte et répétitive



Malgré les exigences accrues des process bi ton, nous avons **la solution idéale** pour répondre à vos besoins de :

1. Masquage de grandes surfaces
2. Masquage de zone de toit
3. Masquage de montant de porte ou baie de pare brise





Roll-mask tesa® 4185

tesa® 4185 est une solution de masquage large très efficace pour les peintures bi-tons.

- Résistant en température jusqu'à 160°C/1h
- Ruban souple adapté aux courbes et formes en 3D
- Aucune déformation d'aspect de la première teinte et bonne tenue du brouillard de peinture sur le film
- Très conforme
- Compatible avec le dérouleur latéral et le dérouleur pare-brise ou volet

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Direction	Statut	Rlx/Carton	Rlx/Palette
4185	ZOA0029376	32	1800	droite	non-standard	6	336
	ZOA0029375	32	1500	droite	non-standard	6	336
	ZOA0029374	32	2350	droite	non-standard	4	160
	ZOA0029708	32	1800	gauche	non-standard	6	336
	Z000535843	32	1500	gauche	non-standard	6	336



Roll-mask tesa® 7140

tesa® 7140 est une solution de masquage large très efficace pour les peintures bi-tons.

- Résistant en température jusqu'à 170°C / 1h
- Ruban rigide adapté aux lignes droites ou courbes à grand rayon
- Aucune déformation d'aspect de la première teinte et bonne tenue du brouillard de peinture sur le film
- Excellente tenue au démarouflage
- Compatible avec le dérouleur latéral et le dérouleur pare-brise ou volet

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Direction	Statut	Rlx/Carton	Rlx/Palette
7140	ZOA0023770	32	1500	droite	non-standard	6	336
	ZOA0023771	32	1800	droite	non-standard	6	336



Dérouleur latéral

Dérouleur permettant l'application du tesa® RollMask sur les zones latérales.

- Il s'utilise sans point d'appui sur le véhicule
- Compatible avec le roll-mask 4185 et 7140

Code tesa®	Code MABEC	Poids (g)
6003-00002-10	Z000537582	300



Dérouleur pare-brise ou volet

Dérouleur permettant l'application linéaire et répétée de tesa® Rollmask sur la zone pare-brise ou le volet arrière du véhicule grâce à son patin de guidage.

- Compatible avec le roll-mask 4185 et 7140

Code tesa®	Code MABEC	Poids (g)
6003-00000-10	Z000537649	1750

Adhésif de masquage ligne fine tesa® 4185

tesa® 4185 est composé d'un film PVC qui assure une grande souplesse au ruban.

- Masquage pour des demandes très variées de masquage piste d'encollage
- Idéal pour les délimitations ligne fine
- Fixation bâche zone pare brise



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4185	ZOA0030058	66	15	bleu	11	standard	120
	ZOA0029370	66	25	bleu	11	non-standard	72
	ZOA0029372	66	38	bleu	11	non-standard	48

Adhésif de masquage haute performance tesa® 7140

tesa® 7140 est composé d'un film PVC et d'un film PET qui assure la résistance mécanique.

- Idéal pour l'épargne des pistes d'encollage



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
7140	Z0000530269	66	25	jaune	6	non-standard	24

Adhésif de masquage ligne fine tesa® 50777

tesa® 50777 est un ruban de masquage ligne fine en PVC avec une masse adhésive acrylique conformable très résistant en température et souple. Il répond à des besoins très variés en peinture design et bi-tons.

- Déchirable à la main
- Déroulement facilité



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
50777	ZOA0030411	50	15	bleu	11	non-standard	80

Dérouleur TOP (P84 - P87)

Dérouleur permettant l'application linéaire et répétable de l'adhésif tesa® de fixation de film en zone pavillon (TOP = toit ouvrant panoramique).

- Compatible avec les adhésifs de masquage ligne fine 4185 et 7140

Code tesa®	Code MABEC	Côté	Poids (g)
6003-01-0001 L	Z000537981	gauche	750
6003-01-0001 R	Z000538001	droite	750

Dérouleur Cielo P1UO

Dérouleur permettant l'application linéaire et répétable de l'adhésif tesa® de fixation de film en zone pavillon (toit ouvrant).

- Compatible avec les adhésifs de masquage ligne fine 4185 et 7140

Code tesa®	Code MABEC	Côté	Poids (g)
6003-01-0002 L	Z000537979	gauche	750
6003-01-0002 R	Z000537980	droite	750

Dérouleur ligne fine P1UO

Dérouleur permettant l'application linéaire et répétable d'adhésif tesa® ligne fine sur côté d'habitacle, portes fermées.

- Compatible avec l'adhésif de masquage ligne fine 50777

Code tesa®	Code MABEC	Côté	Poids (g)
06003-01-0601L	Z000537741	gauche	650
06003-01-0601R	Z000537905	droite	650





PROTECTION

Adhésif de masquage tesa® 7133

tesa® 7133 est un ruban auto-adhésif en polypropylène avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

- Masquage durant les travaux de peintures
- Protection contre la poussière et les rayures (exemple : bas de marche)



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
7133	Z000178115	66	75	bleu litho	43	standard	24

Adhésif de protection temporaire tesa® 50530

tesa® 50530 « Bodyguard » est la meilleure protection pour les carrosseries fraîchement peintes.

- Protection des surfaces métalliques peintes du véhicule durant l'assemblage, le stockage et le transport
- Bonne adhésion sur les produits peints et sur les pièces en plastique non peintes
- Préserve la peinture jusqu'à 9 mois en stockage extérieur
- Pas de polissage après le démasquage
- Respect de l'environnement grâce aux films et à la masse adhésive utilisés



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
50530	Z0A0006750	200	650	blanc	8	standard	22

Adhésif de protection de surface et de masquage tesa® 51136

tesa® 51136 est un adhésif en polyéthylène avec une masse adhésive acrylique.

- Protection de surfaces variées contre la poussière et les rayures
- Également utilisé pour le masquage durant les travaux de peinture jusqu'à 100°C
- Positionnement plus facile et rapide grâce à la couleur verte de l'adhésif



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
51136	Z000330081	66	70	vert	37	standard	18
	Z0A0000040	330	150	vert	37	standard	2



FIXATION

Adhésif toilé acrylique résistante en température tesa® 4657

tesa® 4657 est une toile de grande qualité composée d'un support tissé 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel thermodurcissable.

- Résistant en température jusqu'à 160°C pendant la fabrication de véhicules ou machines
- Se retire sans laisser de résidus



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4657	T533515101	50	19	gris	55	standard	48
	Z000357836	50	38	gris	55	standard	24
	Z000130913	50	50	gris	55	standard	18

Adhésif toilé acrylique tesa® 4661

tesa® 4661 est une toile acrylique solide composée d'un support tissé 148 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

- Grande variété d'applications : frettage de câbles et fixation multiples
- Très résistant à l'abrasion et très bonne charge de rupture
- Protection contre le bruit et les coups



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4661	T532730528	50	25	noir	4	standard	36
	T532744512	50	50	noir	4	standard	18
	Z000127157	50	90	noir	4	standard	6

Adhésif double face avec support tissé tesa® 4964

tesa® 4964 est composé d'un support tissé souple et d'une masse adhésive en caoutchouc. Le fort grammage de la masse adhésive permet des applications de fixation sur des surfaces irrégulières.

- Résistant à l'humidité
- Résistant au déchirement
- Se retire sans laisser de résidus
- Conseil d'application : faire un test initial avant de fixer sur des surfaces plastifiées



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4964	T532730529	50	25	blanc	0	standard	12
	T533382401	50	50	blanc	0	standard	6



Adhésif double face avec support PVC tesa® 4970

tesa® 4970 est un adhésif double face blanc épais composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort pouvoir adhésif. Le fort grammage de la masse adhésive permet une bonne fixation sur des surfaces rugueuses.

- Pour des applications à long terme
- Très bonne adhésion immédiate

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4970	T532744513	50	50	blanc	0	standard	18



Adhésif double face avec support tissé tesa® 4974

tesa® 4974 est composé d'un support tissé et d'une masse adhésive en caoutchouc.

- Bonne fixation sur surfaces rugueuses
- Très bonne adhésion immédiate

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4974	T532730531	50	25	transparent	0	standard	12
	T533501400	50	50	transparent	0	standard	6



Adhésif double face transparent tesa® 51970

tesa® 51970 est un adhésif double face transparent composé d'un support film PP et d'une masse adhésive à fort pouvoir adhésif.

- Application sur surfaces PP, PE et rugueuses
- Résistant aux UV
- Résistant aux températures élevées (court terme 130°C/ long terme 80°C)

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
51970	Z000178070	50	19	transparent	0	standard	48

Adhésif feutrine PET épais pour la fixation de câbles tesa® 50118

tesa® 50118 est une feutrine polyester adhésive acrylique pour la fixation de faisceaux de câbles et les autres applications intérieures au véhicule.

- Excellente propriété acoustique
- Bonne résistance au pelage
- Idéal pour toutes les applications intérieures au véhicule



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
50118	9809618380	80	40	blanc	8	non-standard	5

Alternative : Adhésif polyester pour la fixation de câbles tesa® 50204

tesa® 50204 est un adhésif polyester pour la fixation de faisceaux de câbles.

- Excellente résistance au cisaillement et au pelage
- Sans protecteur
- Force de déroulement faible et stable
- Déchirable à la main
- Idéal pour toutes les applications intérieures au véhicule



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
50204	non référencé chez PSA	100	19	bleu	11	non-standard	48



OBTURATION DE TROUS

Obturateur adhésif toilé spécial peinture tesa® 54657

- Idéal pour obturation de trous après cataphorèse et avant peinture
- Résistance à la température jusqu'à 170°C
- Application manuelle facile
- Disponible dans différentes dimensions pour couvrir toutes les dimensions



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Forme de la pastille	Couleur de la pastille	Code couleur	Statut	Pastilles/Rouleau	Rlx/Carton
54657	9806019880	50	65	rectangulaire	gris	55	non-standard	765	12
	Z000148410	90	65	rectangulaire	gris	55	non-standard	765	12
	Z0A0018447	30	30	carré	gris	55	non-standard	2000	10

Obturateur adhésif toilé spécial montage tesa® 54688

- Idéal pour obturer les trous au montage
- Application manuelle facile
- Disponible en diamètre 30 mm



Code tesa®	Code MABEC	Diamètre (mm)	Forme de la pastille	Couleur de la pastille	Code couleur	Statut	Pastilles/Rouleau	Rlx/Carton
54688	9650561280	30	ronde	noir	4	non-standard	4800	3



AUTRES APPLICATIONS ADHÉSIVES

Marquage au sol / Étiquettes / Emballage / Maintenance

Marquage au sol

Adhésif premium de marquage au sol tesa® 4169

tesa® 4169 est un adhésif de marquage au sol avec un support PVC et une masse adhésive acrylique à base aqueuse.

- Convient parfaitement aux applications de marquage permanent : zones de travail, usines et entrepôts
- Pose de lignes de guidage pour des véhicules particuliers comme les robots



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4169	Z000460907	33	50	jaune/noir	16	standard	36

Adhésif de marquage au sol tesa® 60760

tesa® 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc modifié qui permet une adhésion sur différents supports.

- Convient pour la prévention temporaire de zones dangereuses
- Déchirable à la main
- Disponible avec des versions de 2 couleurs très visuelles en accord avec les normes de sécurité en vigueur



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
60760	Z000509941	33	50	blanc	8	standard	36
	Z000509942	33	50	bleu	11	standard	36
	Z000509943	33	50	jaune	17	standard	36
	Z000509946	33	50	rouge	19	standard	36
	Z000509947	33	50	vert	37	standard	36

Étiquettes

Étiquette adhésive sécuritaire tesa® 54533

tesa® 54533 est constitué d'un support en polyoléfine.

- Compatible sur toutes les peintures
- Excellente résistance en extérieur jusqu'à 6 mois
- Se retire sans laisser de traces
- Prouve l'intrusion pendant le transport des véhicules



Code tesa®	Code MABEC	Longueur de l'étiquette (mm)	Largeur de l'étiquette (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Étiquettes/Rouleau	Rlx/Carton
54533	Z000426040	100	40	blanc	8	standard	1000	15

Emballage




Adhésif d'emballage universel tesa® 4024

tesa® 4024 est constitué d'un support PP et d'une masse adhésive acrylique spéciale à fort pouvoir adhésif.

- Déroulement sans bruit
- Excellente résistance au vieillissement nécessaire lors de temps de stockage important
- Utilisable sur tous les dévidoirs manuels et machines classiques
- Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton	Rlx/Palette
4024	Z000231492	100	50	havane	15	standard	36	2160



Adhésif d'emballage très performant tesa® 4195

tesa® 4195 est constitué d'un support PP et d'une masse adhésive acrylique spéciale à fort pouvoir adhésif.

- Déroulement sans bruit
- Excellente résistance au vieillissement nécessaire lors de temps de stockage important
- Résistant en températures élevées
- Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids moyens
- Utilisable sur la plupart des dévidoirs manuels et machines

Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton	Rlx/Palette
4195	Z000306942	100	50	incoloré	0	standard	36	1296
	T533331403	66	50	havane	15	standard	36	2376
	Z000108780	66	50	incoloré	0	standard	36	2376



Dévidoir manuel pour emballage tesa® 6400

tesa® 6400 est un dévidoir manuel industriel robuste qui permet d'utiliser les adhésifs tesa® de largeurs maximales de 50 mm. Le système avec deux rouleaux applicateurs présente une protection spéciale de la lame. L'adhésif est coupé en pressant la gâchette sur le manche.

- Déroulement facile
- Facile à manipuler grâce au contrôle de tension ajustable

Code tesa®	Code MABEC	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut	Rlx/Carton
6400	Z000326794	220	220	60	standard	20

Adhésif d'emballage transparent tesa® 4204

tesa® 4204 est constitué d'un support PVC stable enduit d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

- Convient pour l'emballage et le marquage
- Fermeture de cartons et de boîtes en métal
- Utilisable sur tous les dévidoirs de table et dévidoir manuel



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
4204	Z000144251	66	15	transparent	0	standard	120
	T533201300	66	25	transparent	0	standard	72

Maintenance

Adhésif aluminium solide 50 microns tesa® 50565

- Résistance à 160°C
- Masquage ou épargne en process peinture haute température
- Résiste au projection peinture
- Bon pouvoir adhésif
- Disponible en rouleau de 50 mm de largeur
- Ignifuge UL510



Code tesa®	Code MABEC	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Code couleur	Statut	Rlx/Carton
50565	non référencé chez PSA	50	50	gris	-	standard	18



La méthode de gestion tesa® est certifiée en accord avec les normes ISO 9001, ISO/TS 16949 et ISO 14001. Tous nos produits livrés aux clients automobiles sont référencés dans l'IMDS (International Material Data System).



tesa s.a.s
ZAC Carré Sénart
2, allée de la Mixité
77127 Lieusaint
Tél. : + 33 (1) 78 48 20 00

tesa.fr