

tesa® CaRes 61445

Informazioni Prodotto



Nastro per giunzione nero, ripulpabile e monoadesivo

Descrizione prodotto

tesa® CaRes 61445 è un nastro per giunzione monoadesivo e ripulpabile, con un liner composto da carta flat-back e un adesivo acrilico modificato idrosolubile.

Caratteristiche

- L'adesivo brevettato resistente al calcio (CaRes) per massimizzare la durata delle giunzioni permanenti su carte contenenti carbonato di calcio (CaCO3)
- · Supporto nero con elevata densità di colore per un rilevamento ottico affidabile
- · Supporto sottile ma resistente per garantire un basso spessore totale della giunzione
- tesa® CaRes 61445 è certificato da laboratori indipendenti per: Ripulpabilità secondo TAPPI UM-213 su tutto il range di pH (pH3 – pH9)
- · Resistenza al taglio molto elevata
- Supporto stampabile e spalmabile per una facile lavorazione successiva
- · Resistenza al calore molto elevata
- · Ottima adesione sulla maggior parte dei tipi di carta
- · Carta proveniente da foreste certificate gestite responsabilmente e altre fonti controllate

Applicazione

tesa® CaRes 61445 è particolarmente adatto per:

- Giunzione manuale permanente testa a testa
- Utilizzo in applicatori automatici per giunzione testa a testa

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Supporto
Massa adesiva
Spessore totale
Spessore totale
Colore
nero

Tipo di liner repulpable siliconised

paper

acrylic

Proprietà/Valori di prestazione

Allungamento a rottura
6 %
Resistenza statica allo

Resistenza alla trazione 30 N/cm scivolamento

(trasversale) • Tack medio



tesa® CaRes 61445

Informazioni Prodotto

Info addizionali

Altri prodotti per giunzioni testa a testa:

- tesa® 51444 spessore ridotto per giunzioni più sottili
- tesa® 51445 supporto più resistente per una maggiore sicurezza della giunzione
- tesa® 51455 liner fessurato per una più facile applicazione manuale della giunzione
- tesa® 51465 liner fessurato e strip divisorio per un fissaggio sicuro del nastro durante la preparazione manuale della giunzione

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

