

# tesa® CaRes 51445 PV11

## Informazioni Prodotto

Nastro per giunte monolaterali repulpabile

# Descrizione prodotto

tesa® CaRes 51445 è un nastro per giunte monolaterali repulpabile con liner costituito da carta flat-back e un adesivo acrilico modificato idrosolubile.

#### Caratteristiche

- Adesivo brevettato resistente al calcio (CaRes) per una durata massimizzata delle giunte permanenti su carte contenenti carbonato di calcio (CaCO3)
- · Supporto sottile ma resistente per consentire uno spessore totale della giunta ridotto
- Supporto stampabile e spalmabile per facilitare le lavorazioni successive
- · Resistenza al taglio molto elevata
- · Ottima resistenza al calore
- · Ottima adesione sulla maggior parte delle tipologie di carta
- tesa CaRes® 51445 è certificato da laboratori indipendenti per: Repulpabilità secondo TAPPI UM-213 su tutta la gamma di pH (pH3 – pH9). Resistenza contro il carbonato di calcio (CaCO3) secondo PTS 302/13
- · Carta proveniente da foreste certificate gestite responsabilmente e altre fonti controllate

### **Applicazione**

tesa® CaRes 51445 è particolarmente indicato per:

- Realizzazione manuale di giunte permanenti a filo
- · Utilizzo in applicatori automatici per giunte a filo

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

Supporto
Massa adesiva
Carta liscia
Spessore totale
Colore
Blu

acrylic

Tipo di liner repulpable siliconised

paper

#### Proprietà/Valori di prestazione

Allungamento a rottura
6 %
Resistenza statica allo
ottimo

Resistenza alla trazione
30 N/cm
scivolamento

(trasversale) • Tack medio



# tesa® CaRes 51445 PV11

## Informazioni Prodotto

#### Info addizionali

Altri prodotti per giunte a filo:

- tesa® 51444 spessore ridotto per giunte più sottili
- tesa® 51455 liner tagliato per facilitare l'applicazione manuale della giunta
- tesa® 51465 liner tagliato e striscia di separazione per una fissazione sicura del nastro durante la preparazione manuale della giunta
- tesa® 61445 supporto nero per il rilevamento ottico

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

