



tesa® Lavaa vidutinio dydžio kampinė lentynėlė, klijuojama, kokybiškas matinės juodos spalvos plastikas



Produkto Informacija
BNR 40518

Produkto aprašymas

Su tesa® Lavaa matinės juodos spalvos dušo lentynėlė bet kokiam vonios kambariui sukursite šiuolaikišką vaizdą. Naudojant tesa® Powerstrips Waterproof vandeniui atsparią lipnių juostelių technologiją tvirtinant dušo lentynėlę nereikia gręžti. Tai stiprus ir patvarus sprendimas, išlaikantis svorį iki 3 kg. Lentynėlė turi vandens nutekėjimo sistemą, kad nesusikauptų vanduo, todėl buteliukai išlieka sausi. Šią lentynėlę dėl paprasto tvirtinimo būdo lengva nuimti nuo laikiklio ir išvalyti. tesa® Powerstrips Waterproof lipnios juostelės yra sukurtos specialiai daiktams tvirtinti drėgnose patalpose ir nuimti nepaliekant pėdsakų. Lentynėlę naujoje vietoje pritvirtinsite su naujomis itin didelio dydžio lipniomis juostelėmis tesa® Powerstrips Waterproof XL.

Funkcijos

- Lipnios juostelės: Greitas, švarus ir paprastas tvirtinimas su tesa® Powerstrips Waterproof vandeniui atsparia lipnių juostelių technologija - skirta naudoti drėgnose patalpose
- Kampinė vidutinio dydžio dušo lentynėlė, skirta dušams ir vonios kambariams - Stilingas ir praktiškas sprendimas, kaip patogiai susidėti ir pasiekti asmens higienos priemonės
- Spalvinė koncepcija: Matinės juodos spalvos kampinė dušo lentynėlė yra idealus vonios kambario priedas - puikiai dera prie juodos ir baltos spalvos dizaino koncepcijų bei sukuria kontrastą kaip atskiras elementas
- Pagaminta iš aukštos kokybės atsparios medžiagos, su skylutėmis vandens nutekėjimui - buteliukai išlieka sausi
- Paprasta tvirtinti su tesa® Powerstrips Waterproof vandeniui atsparią lipnių juostelių technologija: Atsparios drėgmei, patikimai sukimba, be to, nuėmus nelieka pėdsakų
- Jokio vargo: Tvirtinama negręžiant skylių, galima nuimti nepažeidžiant paviršių - idealiai tinka nuomojamiems butams
- Atspari vandeniui ir patikimai sukimba: Išlaiko iki 3 kg svorio - net tada, kai yra tiesiogiai veikiamas vandens
- Prilimpa prie glazūruotų plytelių, marmuro, metalo, stiklo, medienos ir plastikų (ABS, PS ir organinio stiklo)
- Netinka tvirtinti prie akmens, cemento, tapetų, tinko, emalio ir tokių plastikų kaip PP, PE ir PTFE
- Matmenys: 200 mm x 120 mm x 200 mm

Application Fields

Tvirtinimas

1. Nuvalykite paviršių alkoholiu arba stiklo valikliu, kurio sudėtyje nėra silikono
2. Nuvalykite paviršių vandeniui atspariu gruntu naudodami gruntu įsotintą servetėlę - palaukite 10 sekundžių, kad gruntas išgaruotų
3. Priklijuokite šešias Powerstrips® juosteles prie pagrindo plokštelės - tvirtai prispauskite ir laikykite prispaudę bent 5 sekundes
4. Nuo keturių Powerstrips® juostelių, kurios yra viena šalia kitos toje pačioje pagrindo plokštelės pusėje, nuimkite apsaugines plėveles. Apsauginės plėvelės nuo dviejų Powerstrips® juostelių kitoje pusėje nenuimkite
5. Parinkite lentynėlės vietą ant paviršiaus kampe - tvirtai prispauskite prie sienos
6. Stumtelėkite lentynėlę į viršų ir nuimkite ją nuo pagrindo plokštelės.
7. Atidarykite pagrindo plokštės vyrį taip, kad matytumėte dvi Powerstrips® juosteles su apsaugine plėvele ir nuimkite abi apsaugines plėveles.
8. Stipriai prispauskite pagrindo plokštelę su juostelėmis prie sienos ir laikykite prispaudę bent 5 sekundes.
9. Uždėkite lentynėlę ant pagrindo plokštelės ir stumkite žemyn, kol ji spragtelėjus užsifiksuos vietoje

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Lavaa vidutinio dydžio kampinė lentynėlė, klijuojama, kokybiškas matinės juodos spalvos plastikas

Produkto Informacija Application Fields

Nuėmimas

1. Stumtelėkite lentynėlę į viršų ir nuimkite ją nuo pagrindo plokštelės
2. Pirma ištempkite Powerstrip® galiuką maždaug 3-5 cm, tvirtai laikykite pagrindo plokštelę - nespauskite jos, toliau tempkite Powerstrip® lygiagrečiai paviršiui (netraukite juostelės tolyn nuo paviršiaus, nes Powerstrip® gali nutrūkti)

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|------|
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Splashproof | taip |
| • Laikymo galia iki | 3 Kg | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------------|--|
| • Atsparumas chemikalams | ne | • Medžiaga | ABS (akrilnitrilo butadieno stirenas) |
| • Atsparus UV spinduliams | ne | • Naudojamas pakartotinai | taip |
| • Be tirpiklių | taip | • Naudojamas pakartotinai su | Powerstrips |
| • Curing time | 12 hour(s) | | Waterproof XL |
| • Dishwasher safe | taip | • Pavoingos medžiagos | taip |
| • Dizaino serija | tesa® LAVAA | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| | | • Tinkami paviršiai | glazūruotos plytelės, Lygi mediena, Dauguma plastikų, Stiklas, Metalas, Marmuras |



tesa® Lavaa vidutinio dydžio kampinė lentynėlė, klijuojama, kokybiškas matinės juodos spalvos plastikas

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>